

MPN: TB4030

Câble Thunderbolt 4 Premium, 3m, 40 Gbit/s, 240W, 8K60Hz

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium au lien suivant : <a

target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">htt

ps://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium Le câble

Thunderbolt 4 offre une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s ;

Veuillez NOTER que la vitesse de transfert de données dépendra toujours du

port que vous utilisez. USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) USB3.1 gen 1/3.0 (5 Gbit/s)← ← Le

câble Thunderbolt 4 peut fournir jusqu'à 240 Watts de puissance pour une

charge rapide ; Compatible avec tous les appareils Thunderbolt 3+4 et USB C

tels que les adaptateurs Ethernet, hubs USB, stations d'accueil, eGPU, PCI-E,

Razer Core et Windows DELL XPS15, Alienware17r4, Lenovo ThinkPad, Pixelbook,

Macbook pro15/17/18, etc. (Remarque : le port Type-C standard n'est PAS

compatible)← ← Le Thunderbolt 4 intègre le chipset Thunderbolt d'Intel. Il a subi

des contrôles de qualité pour garantir durabilité, fiabilité et sécurité ; Il est sûr et

assure des performances constantes avec votre appareil compatible

Thunderbolt.← ← Le câble Thunderbolt 4 prend en charge la vidéo double 4K

60Hz ou une seule vidéo 8K@60Hz avec un seul câble lors de la connexion au

port Thunderbolt ; Profitez d'une résolution vidéo ULTRA HD ! Veuillez NOTER

que si vous vous connectez avec un port USB C pour la sortie vidéo ;

Assurez-vous que votre port USB C prend en charge le mode alternatif

DisplayPort (Alt Mode). Cette configuration ne peut produire qu'un seul

affichage 4K.← ← Le câble Thunderbolt 4 est fabriqué en câble coaxial de haute

qualité avec un matériau d'isolation en TEFLON flexible et résistant à la flexion,

et du cuivre étamé ultra-fin tissé ; Pour réduire les interférences rayonnées et

prolonger la durée de vie, des gaines de câble TPE flexibles répondent aux

exigences domestiques et industrielles.

- TPE sans halogène
- Une connexion pour fournir des données, vidéo 8K, USB 3.1 et alimentation
- Le câble prend en charge la vidéo double 4K 60Hz ou un écran unique 8K@60Hz avec un seul câble lors de la connexion
- 240W de puissance
- Jusqu'à 40 Gbit/s



Caractéristiques

Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Thunderbolt
	Connecteur 2	Thunderbolt
	Couleur du produit	Noir
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	3 m
	Quantité	1 pièce(s)
	Taux de transfert de données (max)	40 Gbit/s
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	TB4005
1	TB4010
1,5	TB4015
2	TB4020
3	TB4030

Autres photos

