


MPN: LVO231406

Câble fibre optique monomode LC-LC duplex 1m OS2 9/125 LSZH

Le câble fibre optique monomode convient aux réseaux d'entreprise, aux salles de télécommunications, aux fermes de serveurs, aux réseaux de stockage en nuage et à tout endroit nécessitant des câbles de raccordement en fibre. Ce câble est idéal pour connecter des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Il peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310 nm, ou jusqu'à 40 km à 1550 nm. Les cordons de raccordement monomode sont fabriqués à l'aide de câbles LSZH conformes aux normes IEC, EIA TIA ou Telcordia.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et retardateur de flamme
- Longueur : 1 mètre
- Couleur : Jaune
- pré-testé avec rapport de test



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Connecteur(s)	LC - LC
Caractéristiques	Certification	IEC, EIA TIA, Telcordia
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	LC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Full duplex	Oui
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	1 m
	Longueurs d'ondes prises en charge	1310, 1550 nm
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
	Type de câble	Duplex
	Type de fibre optique	OS2
Détails techniques	Ne contient pas	Halogène
Informations sur l'emballage	Quantité	1
	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre du câble	3 mm
Vendor information	Brand Name	Lanview

Vendor information

Warranty

5 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
1	LVO231406
2	LVO231407
3	LVO231408
5	LVO231409
7	LVO231441
10	LVO231410

Autres photos

