

MPN: UTP5005Y

## Câble réseau CAT5e U/UTP 0,5m, Jaune

Les câbles CAT5e permettent une connexion pratique et fiable entre un appareil réseau, tel qu'un commutateur, un modem ou un routeur, et un autre appareil ou l'infrastructure en général via un panneau de brassage, une prise keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les applications de réseau et de divertissement des petits bureaux et des domiciles. Ils sont testés jusqu'à 100 MHz (norme CAT5e) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5. Ils sont fabriqués avec une protection de verrouillage, qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans un espace très restreint.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 200 pcs.
- Convient pour les réseaux Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT5e testé jusqu'à 100 MHz
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince
- avec broches plaquées or

### Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Caractéristiques</b>	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	<b>Série de produit</b>	Round Cable
<b>Caractéristiques</b>	<b>Blindage du câble</b>	U/UTP (UTP)
	<b>Câble standard</b>	Cat5e
	<b>Conformité RoHS</b>	Oui
	<b>Connecteur 1</b>	RJ45
	<b>Connecteur 2</b>	RJ45
	<b>Couleur du produit</b>	Jaune
	<b>Fréquence</b>	100 MHz
	<b>Genre de connecteur 1</b>	Mâle
	<b>Genre de connecteur 2</b>	Mâle
	<b>Longueur de câble</b>	0,5 m
	<b>Matériau conducteur</b>	Cuivre
	<b>Matériau du manteau</b>	Polyvinyl chloride (PVC)
	<b>Taille des fils AWG</b>	26
	<b>Taux de transfert de données</b>	1000 Mbit/s
	<b>Type de conducteur</b>	Stranded
<b>Informations sur l'emballage</b>	<b>Quantité</b>	1 pièce(s)
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Diamètre extérieur</b>	5 mm
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Homepage</b>	<a href="https://microconnect.me/">https://microconnect.me/</a>

**Vendor information**

**Warranty**

25 Année (s)

## Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,3	UTP5003W	UTP5003B	UTP5003	UTP5003Y
0,5	UTP5005W	UTP5005B	UTP5005	UTP5005Y
1	UTP501W	UTP501B	UTP501	UTP501Y
1,5	UTP5015W	UTP5015B	UTP5015	UTP5015Y
2	UTP502W	UTP502B	UTP502	UTP502Y
3	UTP503W	UTP503B	UTP503	UTP503Y
5	UTP505W	UTP505B	UTP505	UTP505Y
7	UTP507W	UTP507B	UTP507	UTP507Y
10	UTP510W	UTP510B	UTP510	UTP510Y
12				
15	UTP515W	UTP515B	UTP515	UTP515Y
20	UTP520W	UTP520B	UTP520	UTP520Y
25	UTP525W		UTP525	
30	UTP530W		UTP530	
35	UTP535W		UTP535	
40	UTP540W		UTP540	
50	UTP550W		UTP550	

Longueur de câble	Noir	Rouge	Vert
0,3	UTP5003S	UTP5003R	UTP5003G
0,5	UTP5005S	UTP5005R	UTP5005G
1	UTP501S	UTP501R	UTP501G
1,5	UTP5015S	UTP5015R	UTP5015G
2	UTP502S	UTP502R	UTP502G
3	UTP503S	UTP503R	UTP503G
5	UTP505S	UTP505R	UTP505G
7	UTP507S	UTP507R	UTP507G
10	UTP510S	UTP510R	UTP510G
12			UTP512G
15	UTP515S	UTP515R	UTP515G
20	UTP520S	UTP520R	UTP520G
25			
30			
35			
40			

Longueur de câble	Noir	Rouge	Vert
50			

## Autres photos

