

MPN: PROHDMIHDLSSH7.5

Câble HDMI Pro LSH 7,5m

Câble HDMI 2.0 haute performance et haute vitesse 18 Gbit avec Ethernet.
Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K@60Hz avec HDCP 2.2, CEC et ARC.
Ultra flexible.
Faible émission de fumée et sans halogène.

- Toutes les résolutions HDMI jusqu'à 4K (4096x2160p @60Hz), y compris la vidéo 3D
- Prise en charge du taux d'échantillonnage 4:4:4
- Plage dynamique élevée (HDR)
- Vitesse de transfert de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Prend en charge Deep Color, jusqu'à 16 bits par canal, y compris la norme x.v.Color
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et d'autres normes audio haute définition
- Canal de retour audio
- Synchronisation automatique des lèvres



Caractéristiques

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Canal Ethernet HDMI	Oui
Canaux audio numérique pris en charge (non compressés)	32
Compatibilité 3D	Oui
Conformité RoHS	Oui
Connecteur 1	HDMI
Connecteur 2	HDMI
Contacts du connecteur de placage	Or
Couleur du produit	Noir
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
HDCP	Oui
Longueur de câble	7,5 m
Matériau de la prise du câble	LSZH (Low smoke zero halogen)
Matière du câble	Aluminium cuivré (CCA)
Modes vidéo pris en charge	2160p
Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
Plug and Play	Oui
Prise en charge HDR	Oui

Caractéristiques	Prise en charge RGB	4:4:4
	Profondeur de couleurs	16 bit
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
	Taille des fils AWG	26
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Conditions environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Poids et dimensions	Diamètre du câble	8 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	PROHDMIHDLSSH0.5
1	PROHDMIHDLSSH1
1,5	PROHDMIHDLSSH1.5
2	PROHDMIHDLSSH2
3	PROHDMIHDLSSH3
5	PROHDMIHDLSSH5
7,5	PROHDMIHDLSSH7.5
10	PROHDMIHDLSSH10
15	PROHDMIHDLSSH15-1 8G
20	PROHDMIHDLSSH20- 18G