

MPN: LVR-2MC14-SPD-C13X8

# Bande d'alimentation 19" pour montage en rack, 2m, 13A avec 8 prises C13

Cette prise d'alimentation comprend 8 prises C13 230V et un cordon d'alimentation de 2 mètres avec une fiche C14, prête à être montée dans une armoire rack 1U avec protection contre les surtensions.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 10 pièces.
- Câble de 2 m avec fiche C14 13A.
- Protection contre les surtensions.
- Installation frontale.
- Châssis en aluminium léger pour une installation facile.



## Caractéristiques

|                     |                                   |                  |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Caractéristiques    | Conformité RoHS                   | Oui              |
|                     | Longueur de câble                 | 3 m              |
|                     | Protection contre les surtensions | Oui              |
|                     | Type de câble                     | H05VV-F 3X1.5mm2 |
| Connectivité        | Nombre de prises en sortie        | 8 sortie(s) CA   |
|                     | Prise mâle                        | C14              |
|                     | Types de sortie AC                | C13 coupler      |
| Design              | Bouton marche/arrêt intégré       | Non              |
|                     | Capacité du rack                  | 1U               |
|                     | Couleur de câble                  | Noir             |
|                     | Couleur du produit                | Noir             |
|                     | Grille de montage                 | Oui              |
|                     | Matériau du boîtier/corps         | Aluminium        |
|                     | Montage                           | Horizontal       |
|                     | Type                              | Single-phase     |
|                     | Types de PDU                      | Basique          |
| Détails techniques  | Certificats de durabilité         | RoHS             |
| Données logistiques | Quantité                          | 1 pièce(s)       |
| Poids et dimensions | Dimensions (LxPxH)                | 482x44x44 mm     |
| Puissance           | Intensité (max.)                  | 13 A             |
|                     | Nombre de phases                  | 1                |
|                     | Tension nominale à l'entrée       | 230 V            |
| Vendor information  | Brand Name                        | Lanview          |

**Vendor information****Warranty**

5 Année (s)

## Autres photos

