

MPN: PRODPHDMI4K5

## Pro DisplayPort - HDMI, UHD, 5,0 m, Noir

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI haute performance. Prise en charge de la 4K@60Hz. Sa flexibilité améliorée garantit un petit rayon de courbure. Le câble adaptateur DisplayPort vers HDMI offre des avantages techniques et physiques, notamment pour les applications professionnelles à longue distance.

- Résolution ultra haute de 4K@60Hz
- Conducteur en cuivre à 99,9 %
- Connecteur de haute qualité type A avec verrou, or 15um min.
- Triple blindage dans le câble et blindage supplémentaire dans le connecteur
- Verrou mécanique intégré dans le connecteur pour éviter la perte de connexion
- Grande flexibilité assurant un petit rayon de courbure



### Caractéristiques

|                         |                                                 |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Autres caractéristiques | Couleur de câble                                | Noir                     |
|                         | Résolutions prises en charge                    | 4K@60Hz                  |
| Caractéristiques        | Blindage du câble                               | Aluminum mylar foil      |
|                         | Canaux audio pris en charge                     | 7.1                      |
|                         | Compatibilité 3D                                | Oui                      |
|                         | Conformité RoHS                                 | Oui                      |
|                         | Connecteur 1                                    | DisplayPort              |
|                         | Connecteur 2                                    | HDMI                     |
|                         | Connecteur audio                                | Non                      |
|                         | Contacts du connecteur de placage               | Or                       |
|                         | Couleur du produit                              | Noir                     |
|                         | DVI dual-link                                   | Non                      |
|                         | Facteur de forme du connecteur 1                | Droit                    |
|                         | Facteur de forme du connecteur 2                | Droit                    |
|                         | Genre de connecteur 1                           | Mâle                     |
|                         | Genre de connecteur 2                           | Mâle                     |
|                         | HDCP                                            | Oui                      |
|                         | Longueur de câble                               | 5 m                      |
|                         | Matériau du manteau                             | Polyvinyl chloride (PVC) |
|                         | Matière du câble                                | Cuivre                   |
|                         | Modes vidéo pris en charge                      | 2160p                    |
|                         | Plug and Play                                   | Oui                      |
|                         | Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui                      |
|                         | Prise en charge du système d'exploitation Mac   | Oui                      |

|                              |                                                   |                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Caractéristiques             | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui                       |
|                              | Prise en charge HDR                               | Oui                       |
|                              | Résolution maximale                               | 3840 x 2160 pixels        |
|                              | Résolutions graphiques prises en charge           | 3840 x 2160               |
|                              | Taille des fils AWG                               | 26                        |
|                              | Taux de d'actualisation maximal                   | 60 Hz                     |
|                              | Type de convertisseur                             | Convertisseur vidéo actif |
|                              | Version de DisplayPort                            | 1.2                       |
|                              | Version HDCP                                      | 2.2                       |
|                              | Version HDMI                                      | 2.0                       |
| Informations sur l'emballage | Quantité                                          | 1 pièce(s)                |
| Poids et dimensions          | Diamètre du câble                                 | 8 mm                      |
| Vendor information           | Brand Name                                        | Vivolink                  |
|                              | Warranty                                          | 99 Année (s)              |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble |                  |
|-------------------|------------------|
| 1                 | PRODPHDMI4K1     |
| 1,5               | PRODPHDMI4K1.5   |
| 2                 | PRODPHDMI4K2     |
| 3                 | PRODPHDMI4K3     |
| 5                 | PRODPHDMI4K5-IDG |
| 7,5               | PRODPHDMI4K7.5   |
| 10                | PRODPHDMI4K10    |
| 15                | PRODPHDMI4K15    |
| 20                | PRODPHDMIOP20    |
| 30                | PRODPHDMIOP30    |
| 40                | PRODPHDMIOP40    |
| 50                | PRODPHDMIOP50    |