

AOC G4 25G4SXU, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz, Grau

Screen size (inch) 24.5 - Panel resolution 1920x1080 - Max Refresh rate 310Hz (300Hz Overclocked) - Response time MPRT 0.3 ms - Panel type Fast IPS - HDMI HDMI 2.0 x 2 - DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1 - Sync technology (VRR) Adaptive Sync



Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	25G4SXU
EAN/UPC	4038986182577

Beschreibung

Setzen Sie neue Maßstäbe mit dem 24,5-Zoll-Full HD-Fast-IPS-Monitor 25G4SXU. Er besticht durch eine Auflösung von 1920 × 1080 Pixel, HDR10-Unterstützung und eine beispiellose Bildwiederholrate von 310 Hz für höchste Gaming performance

Setzen Sie neue Maßstäbe beim Gaming mit dem 24,5- Zoll-Full-HD Monitor 25G4SXU. Er besticht durch seine außergewöhnliche Bildwiederholrate von 310 Hz für ein extrem flüssiges Gaming-Erlebnis und verschafft Ihnen den entscheidenden Vorsprung bei temporeichem Spielgeschehen. Sein schnelles IPS-Panel und die GtG-Reaktionszeit von nur 1 ms ermöglichen eine gestochen scharfe, reaktionsschnelle Bildwiedergabe für Reaktionen in Sekundenbruchteilen. Dieser Monitor wurde für E-Sport-Begeisterte entwickelt. Er bietet AdaptiveSync, eine geringe Eingabeverzögerung und eine erstaunliche MPRT von 0,3 ms für höchste Präzision.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	62,2 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	1 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Black, Grey

Ausführliche Details

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	62,2 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	Fast IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	400 cd/m ²
Reaktionszeit	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (MPRT)	0,3 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	310 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,283 x 0,283 mm
Pixeldichte	89,9 ppi
Digital horizontale Frequenz	30 - 350 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 310 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	62,2 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400
sRGB Abdeckung (klassisch)	115,3 %
Adobe RGB-Abdeckung	90,1 %
Farbpalette DCI-P3	90,6 %
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
	Design
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Black, Grey
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
	Ergonomie
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-3,5 - 21,5 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Croatian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian

Anzahl OSD-Sprachen	19
LED-Anzeigen	Ja
Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien	Crosshair
Geringe Eingabeverzögerung	Ja
FPS-Zähler	Ja
Wählscheibenpunkt	Ja
Schattensteuerung	Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe	Ja
Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	560,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	207,6 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	498,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,71 kg
Breite (ohne Standfuß)	560,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	52,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	324,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,9 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	690 mm
Verpackungstiefe	420 mm
Verpackungshöhe	139 mm
Paketgewicht	7,45 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	38 kWh

Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 30 W

Stromverbrauch (Standby) 0,5 W

Stromverbrauch (aus) 0,3 W

Netzteiltyp Intern

Energieeffizienzskala A bis G

Nachhaltigkeit

Enthält nicht Mercury, PVC/BFR