

MPN: PRODP5

## Câble DisplayPort Pro 5m

Câble DisplayPort haute performance. Prise en charge de la résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 60Hz. Sa flexibilité améliorée garantit un petit rayon de courbure. Les câbles DisplayPort offrent des avantages techniques et physiques, notamment pour les applications professionnelles à longue distance.

- Résolution ultra haute de 4K@60Hz
- Conducteur en cuivre à 99,9%
- Connecteur de haute qualité type A avec verrou, or 15um minimum
- Triple blindage dans le câble et blindage supplémentaire dans le connecteur
- Verrou mécanique intégré dans le connecteur pour éviter la perte de connexion
- Grande flexibilité assurant un petit rayon de courbure



### Caractéristiques

|                  |                                                                             |                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Caractéristiques | Compatibilité 3D                                                            | Oui                      |
|                  | Conformité RoHS                                                             | Oui                      |
|                  | Connecteur 1                                                                | DisplayPort              |
|                  | Connecteur 2                                                                | DisplayPort              |
|                  | Connecteurs verrouillables                                                  | Oui                      |
|                  | Contacts du connecteur de placage                                           | Or                       |
|                  | Couleur du produit                                                          | Noir                     |
|                  | Genre de connecteur 1                                                       | Mâle                     |
|                  | Genre de connecteur 2                                                       | Mâle                     |
|                  | HDCP                                                                        | Oui                      |
|                  | Longueur de câble                                                           | 5 m                      |
|                  | Matériau du manteau                                                         | Polyvinyl chloride (PVC) |
|                  | Matière du câble                                                            | Cuivre                   |
|                  | Modes vidéo pris en charge                                                  | 2160p                    |
|                  | Nombre de couches de blindage                                               | 3                        |
|                  | Plug and Play                                                               | Oui                      |
|                  | Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection) | Oui                      |
|                  | Résolution maximale                                                         | 4096 x 2160 pixels       |
|                  | Résolutions graphiques prises en charge                                     | 4096 x 2160              |
|                  | Taille des fils AWG                                                         | 26                       |
|                  | Taux de d'actualisation maximal                                             | 60 Hz                    |
|                  | Taux de transfert des données                                               | 21,6 Gbit/s              |
|                  | Version de DisplayPort                                                      | 1.2                      |
| Informations sur | Diamètre du câble                                                           | 8 mm                     |

|                    |            |              |
|--------------------|------------|--------------|
| l'emballage        | Quantité   | 1 pièce(s)   |
|                    |            |              |
| Vendor information | Brand Name | Vivolink     |
|                    | Warranty   | 99 Année (s) |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Polyvinyl chloride (PVC) |
|-------------------|--------------------------|
| 0,5               | PRODP0.5                 |
| 1                 | PRODP1                   |
| 1,5               | PRODP1.5                 |
| 2                 | PRODP2                   |
| 3                 | PRODP3                   |
| 5                 | PRODP5                   |
| 7,5               | PRODP7.5                 |
| 10                | PRODP10                  |
| 15                | PRODP15                  |
| 20                | PRODP20                  |
| 25                | PRODP25                  |
| 30                | PRODP30                  |