

MPN: HDM191915V2.OOP

Câble HDMI 2.0 en fibre optique premium 15m

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium au lien suivant : <a target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium Ce câble

HDMI 2.0 optique actif connecte des appareils sur de longues distances allant jusqu'à 100m sans perte de données, même dans des applications sensibles. Il contient à la fois des cœurs en fibre optique et en cuivre, est léger, flexible et possède un rayon de courbure ultra-petit, ce qui le rend parfaitement adapté à tous types d'installations. Certifié ATC 100% testé avant expédition Plus de 15 procédures de test Code QR pour le suivi Double couche de blindage en feuille d'aluminium pour une meilleure garantie de la fonction ARC/eARC Utilisation de chipset Silicon-line & II-VI VCSEL pour garantir la meilleure stabilité et performance, sans clignotement, écran noir, neige, etc. Utilisation de fibre de verre OM3 plus stable pour atteindre 18Gbps à 4K/60Hz ou 48Gbps à 8K/60Hz, pour éviter les problèmes tels que l'image retardée, le clignotement, les erreurs... Test de vieillissement de 8 heures pour tous les modules Cuivre sans oxygène à 99,9999%

- Prise en charge du 4K60Hz, 18Gbps
- Échantillonnage : YUV 4:4:4
- Diamètre extérieur : 4,5mm, très flexible
- Compatible avec la norme HDMI 2.0
- Prend en charge EDID, CEC, HDCP (2.2), HDR (High Dynamic Range), HEC, ARC
- Câble optique hybride avec fibre et fil de cuivre
- Connecteur avec Source & Display clairement imprimés pour une identification facile
- Pas de perte de signal – délivre des images numériques claires instantanément
- Faible profil RFI / EMI pour les applications sensibles
- Haute résistance à la traction (24kgs)



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Quantité	1
Caractéristiques	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
	Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle

Caractéristiques	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	15 m
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Fibre optique
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologies Dolby	Dolby TrueHD
	Version HDCP	1.4/2.2
	Version HDMI	2.0
Poids et dimensions	Diamètre du câble	4,5 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
5	HDM19195V2.0OP
10	B-HDM191910V2.0OP
15	B-HDM191915V2.0OP
20	B-HDM191920V2.0OP
25	B-HDM191925V2.0OP
30	B-HDM191930V2.0OP
40	HDM191940V2.0OP
50	B-HDM191950V2.0OP
70	HDM191970V2.0OP
75	HDM191975V2.0OP
100	HDM1919100V2.0OP
110	HDM1919110V2.0OP

Autres photos

