

MPN: RWM16U45BL

# Armoire Rack 19" Logon 16U 60 x 45 pour montage mural

Dimensions du produit : 600 x 450 x 823 mm

Des bandes colorées situées sur les côtés de la porte en verre trempé antistatique de 4 mm, lissée, avec un cadre en aluminium extrudé et une haute résistance à la fracture, offrent une vue décorative.

Dans les applications de type autoportant, elles peuvent être utilisées avec des pieds à pignon optionnels ou un groupe de roulettes.

En fixant un module de ventilation avec un maximum de 2 ventilateurs (en option) à l'orifice de ventilation du châssis supérieur de l'armoire, une ventilation active est obtenue.

Si aucun module de ventilateur n'est fixé, ces orifices de ventilation permettent la circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire et l'évacuation de l'air chaud par ventilation passive.

Étant donné que les portes latérales sont fixes et non détachables, l'accès à l'armoire est assuré uniquement par l'avant dans les applications murales et par l'arrière et l'avant dans les applications autoportantes.

L'armoire standard est livrée avec 1 jeu et 2 rails d'installation de dispositifs montés dessus. Les rails d'installation de dispositifs permettent les ajustements de profondeur des appareils à installer dans l'armoire.

Grâce aux orifices d'entrée de câbles de 145 mm x 70 mm situés sur la porte supérieure, inférieure et arrière de l'armoire, elle offre une entrée de câbles dans 3 directions, ce qui facilite l'installation.

Grâce au module d'entrée de câbles à bordure en caoutchouc, mobile de 0 à 50 mm et doté d'un système de compression coulissant, les câbles entrants sont comprimés en toute sécurité tandis que la poussière est réduite au maximum à l'intérieur.

- Porte en verre
- Montage mural
- RAL9005
- Écrous cage peuvent être achetés séparément



## Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Dimensions (LxPxH)</b>	600x450x823 mm
<b>Caractéristiques</b>	<b>Capacité du rack</b>	16U
	<b>Code (IP) Internationale Protection</b>	IP20
	<b>Construction de la porte avant</b>	Verre/Acier
	<b>Couleur du produit</b>	Noir
	<b>Forme de trou de montage</b>	Rond
	<b>Insonorisé</b>	Non
	<b>Matériel</b>	Verre, Acier

<b>Caractéristiques</b>	<b>Panneaux latéraux amovibles</b>	Non
	<b>Point d'entrée du câble</b>	Oui
	<b>Porte arrière amovible</b>	Non
	<b>Pré-assemblé</b>	Oui
	<b>Rails de rack</b>	Oui
	<b>Roues castor</b>	Non
	<b>Type</b>	19" Wall Mounted Rack
	<b>Type de refroidissement</b>	Passif
	<b>Type de trame</b>	Closed
	<b>Verrou à clé pour porte avant</b>	Oui
	<b>Verrouillage des touches</b>	Oui
	<b>Poids et dimensions</b>	<b>Taille (impériale)</b>
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Lanview
	<b>Warranty</b>	5 Année (s)

## Autres produits de cette série

Capacité du rack	Blanc	Noir
12U	RWM12U45WH	RWM12U45BL
16U	RWM16U45WH	RWM16U45BL
20U	RWM20U45WH	RWM20U45BL
6U	RWM06U45WH	RWM06U45BL
7U	RWM07U45WH	RWM07U45BL
9U	RWM09U45WH	RWM09U45BL

## Autres photos

