

TP-LINK 48V passiver PoE-Adapter, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Weiß, 100 m



Gigabit 48VDC Passive PoE Adapter - RJ45 Port - 1 x 48VDC PoE port - 48V --40? - 70?

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-POE4824G
EAN/UPC	6935364082604

Beschreibung

Passiver PoE-Adapter

TP-Link unterstützt Geräte mit 48V passivem POE

Versorgung Ihre Geräte

Der TL-POE4824G PoE Adapter versorgt Ihre passiven PoE Geräte gleichzeitig mit Strom und Daten.

Benutzerfreundliches Design für einfache Wand-Montage

Die praktische Wandhalterung des TL-POE4824G ermöglicht eine stabile Wandmontage.

Umfangreiche Kompatibilität

Der TL-POE4824G ist kompatibel mit allen passiven TP-Link PoE Produkten.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000
Produktfarbe	Weiß
Maximaler Arbeitsabstand	100 m
LED-Anzeigen	Leistung
Power over Ethernet (PoE) Spannung	48 V
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ausgangsleistung	24 W
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
Breite	110 mm
Tiefe	57 mm

Höhe 38,8 mm

Ausführliche Details

	Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung	48 V
Ausgangsleistung	24 W
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
RJ-45-Eingangsanschlüsse	1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse	1
	Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000
Power over Ethernet (PoE) unterstützte Kabeltypen	Ja Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
	Merkmale
Produktfarbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
Maximaler Arbeitsabstand	100 m
LED-Anzeigen	Leistung
	Gewicht und Abmessungen
Breite	110 mm
Tiefe	57 mm
Höhe	38,8 mm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung	32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Lieferumfang
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Wandmontageset	Ja
Netzkabel enthalten	Ja

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	FCC, CE, RoHS

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85044095
-----------------------	----------

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	65 mm
Verpackungstiefe	198 mm
Verpackungshöhe	65 mm
Paketgewicht	370 g