

MPN: MC-UTP6A0025B

## Câble réseau CAT6A UTP 0,25m, Bleu

Le câble de raccordement MicroConnect CAT6a est idéal pour les environnements exigeants nécessitant un débit de 10 Gbit et une bande passante allant jusqu'à 500 MHz. Il est équipé de connecteurs RJ45 plaqués or 50u' pour une meilleure connexion, d'une protection de verrou pour éviter la casse du clip, et d'un marquage en mètres sur la gaine pour identifier facilement la longueur du câble.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 250 pièces.
- Testé et approuvé pour le lien de canal CAT6A par Fluke
- Prêt pour PoE+
- LSZH – Faible émission de fumée, sans halogène
- Capuchon anti-accrochage
- Marquage de longueur sur la gaine



## Caractéristiques

|                    |                                                                 |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Caractéristiques   | Blindage du câble                                               | U/UTP (UTP)                    |
|                    | Câble avec protection anticoupure moulé                         | Oui                            |
|                    | Câble standard                                                  | Cat6a                          |
|                    | Connecteur 1                                                    | RJ45                           |
|                    | Connecteur 2                                                    | RJ45                           |
|                    | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui                            |
|                    | Contacts du connecteur de placage                               | Or                             |
|                    | Couleur du produit                                              | Bleu                           |
|                    | Fréquence                                                       | 500 MHz                        |
|                    | Genre de connecteur 1                                           | Mâle                           |
|                    | Genre de connecteur 2                                           | Mâle                           |
|                    | Longueur de câble                                               | 0,25 m                         |
|                    | Matériau conducteur                                             | Cuivre                         |
|                    | Matériau du manteau                                             | LSZH (Low smoke zero halogen ) |
|                    | Plug and Play                                                   | Oui                            |
|                    | Taille des fils AWG                                             | 26/7                           |
|                    | Taux de transfert de données                                    | 10000 Mbit/s                   |
| Certificat         | Certification                                                   | • RoHs, Reach & CE             |
| Vendor information | Brand Name                                                      | MicroConnect                   |
|                    | Warranty                                                        | 25 Année (s)                   |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc         | Bleu             | Gris         | Jaune         |
|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 0,15              | MC-UTP6A0015W | MC-UTP6A0015B    | MC-UTP6A0015 | MC-UTP6A0015Y |
| 0,25              | MC-UTP6A0025W | MC-UTP6A0025B    | MC-UTP6A0025 | MC-UTP6A0025Y |
| 0,3               | MC-UTP6A003W  | MC-UTP6A003B     | MC-UTP6A003  | MC-UTP6A003Y  |
| 0,5               | MC-UTP6A005W  | MC-UTP6A005B     | MC-UTP6A005  | MC-UTP6A005Y  |
| 1                 | MC-UTP6A01W   | MC-UTP6A01B      | MC-UTP6A01   | MC-UTP6A01Y   |
| 1,5               | MC-UTP6A015W  | MC-UTP6A015B     | MC-UTP6A015  | MC-UTP6A015Y  |
| 2                 | MC-UTP6A02W   | MC-UTP6A02B      | MC-UTP6A02   | MC-UTP6A02Y   |
| 2,5               | MC-UTP6A025W  |                  |              |               |
| 3                 | MC-UTP6A03W   | MC-UTP6A03B-BULK | MC-UTP6A03   | MC-UTP6A03Y   |
| 3,5               | MC-UTP6A035W  |                  |              |               |
| 4                 | MC-UTP6A04W   |                  |              |               |
| 4,5               | MC-UTP6A045W  |                  |              |               |
| 5                 | MC-UTP6A05W   | MC-UTP6A05B      | MC-UTP6A05   | MC-UTP6A05Y   |
| 7,5               | MC-UTP6A075W  | MC-UTP6A075B     | MC-UTP6A075  | MC-UTP6A075Y  |
| 10                | MC-UTP6A10W   | MC-UTP6A10B      | MC-UTP6A10   | MC-UTP6A10Y   |
| 15                | MC-UTP6A15W   | MC-UTP6A15B      | MC-UTP6A15   | MC-UTP6A15Y   |
| 20                | MC-UTP6A20W   | MC-UTP6A20B      | MC-UTP6A20   | MC-UTP6A20Y   |
| 30                |               |                  | MC-UTP6A30   |               |

| Longueur de câble | Noir          | Orange        | Rouge         | Vert          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,15              | MC-UTP6A0015S |               | MC-UTP6A0015R | MC-UTP6A0015G |
| 0,25              | MC-UTP6A0025S | MC-UTP6A0025O | MC-UTP6A0025R | MC-UTP6A0025G |
| 0,3               | MC-UTP6A003S  |               | MC-UTP6A003R  | MC-UTP6A003G  |
| 0,5               | MC-UTP6A005S  | MC-UTP6A005O  | MC-UTP6A005R  | MC-UTP6A005G  |
| 1                 | MC-UTP6A01S   | MC-UTP6A01O   | MC-UTP6A01R   | MC-UTP6A01G   |
| 1,5               | MC-UTP6A015S  | MC-UTP6A015O  | MC-UTP6A015R  | MC-UTP6A015G  |
| 2                 | MC-UTP6A02S   | MC-UTP6A02O   | MC-UTP6A02R   | MC-UTP6A02G   |
| 2,5               |               |               |               |               |
| 3                 | MC-UTP6A03S   | MC-UTP6A03O   | MC-UTP6A03R   | MC-UTP6A03G   |
| 3,5               |               |               |               |               |
| 4                 |               |               |               |               |
| 4,5               |               |               |               |               |
| 5                 | MC-UTP6A05S   | MC-UTP6A05O   | MC-UTP6A05R   | MC-UTP6A05G   |
| 7,5               | MC-UTP6A075S  | MC-UTP6A075O  | MC-UTP6A075R  | MC-UTP6A075G  |
| 10                | MC-UTP6A10S   | MC-UTP6A10O   | MC-UTP6A10R   | MC-UTP6A10G   |

| Longueur de câble | Noir        | Orange      | Rouge       | Vert        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15                | MC-UTP6A15S | MC-UTP6A15O | MC-UTP6A15R | MC-UTP6A15G |
| 20                | MC-UTP6A20S | MC-UTP6A20O | MC-UTP6A20R | MC-UTP6A20G |
| 30                |             | MC-UTP6A30O |             |             |

| Longueur de câble | Violet        |
|-------------------|---------------|
| 0,15              |               |
| 0,25              | MC-UTP6A0025P |
| 0,3               |               |
| 0,5               | MC-UTP6A005P  |
| 1                 | MC-UTP6A01P   |
| 1,5               | MC-UTP6A015P  |
| 2                 | MC-UTP6A02P   |
| 2,5               |               |
| 3                 | MC-UTP6A03P   |
| 3,5               |               |
| 4                 |               |
| 4,5               |               |
| 5                 | MC-UTP6A05P   |
| 7,5               | MC-UTP6A075P  |
| 10                | MC-UTP6A10P   |
| 15                | MC-UTP6A15P   |
| 20                | MC-UTP6A20P   |
| 30                | MC-UTP6A30P   |

## Autres photos

