

MPN: PROHDMIHDLSSH20

## Câble HDMI Pro LSZH 20m

Câble HDMI haute performance et haute vitesse 10,2 Gbit avec Ethernet.

Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@30Hz avec HDCP 2.2, CEC et ARC

Ultra flexible.

Fumée faible et zéro halogène.

Remarque : Ce câble est équipé d'un verrou HDMI. Cela garantit une connexion stable et sécurisée entre les équipements AV (par exemple, les répartiteurs AV, les commutateurs ou d'autres équipements de distribution AV) dans des installations fixes. Veuillez ajouter le câble PROHDMIHDMFM2 lors de l'utilisation de cette connexion de câble avec un ordinateur portable ou d'autres appareils portables. Ce câble protège l'interface de votre appareil portable afin qu'elle ne soit pas endommagée lors de plusieurs branchements et débranchements.

- Toutes les résolutions HDMI jusqu'à 4K60Hz, y compris la vidéo 3D
- Plage dynamique élevée (HDR)
- Vitesse de transfert 10,2 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Prend en charge la couleur profonde, jusqu'à 16 bits par canal, y compris la norme x.v.Color
- Prend en charge le format d'image cinéma 21:9
- Prend en charge SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et d'autres normes audio haute définition
- Canal de retour audio
- Synchronisation automatique de la lip
- Prend en charge jusqu'à 32 canaux audio et un taux d'échantillonnage audio de 1536 kHz



## Caractéristiques

Caractéristiques		
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui	
Canal Ethernet HDMI	Oui	
Canaux audio numérique pris en charge (non compressés)	32	
Compatibilité 3D	Oui	
Conformité RoHS	Oui	
Connecteur 1	HDMI	
Connecteur 2	HDMI	
Contacts du connecteur de placage	Or	
Couleur du produit	Noir	
Facteur de forme du connecteur 1	Droit	
Facteur de forme du connecteur 2	Droit	
Genre de connecteur 1	Mâle	

<b>Caractéristiques</b>	<b>Genre de connecteur 2</b>	Mâle
	<b>HDCP</b>	Oui
	<b>Longueur de câble</b>	20 m
	<b>Matériau de la prise du câble</b>	LSZH (Low smoke zero halogen )
	<b>Matière du câble</b>	Cuivre
	<b>Modes vidéo pris en charge</b>	2160p
	<b>Plage dynamique élevée 10 (HDR10)</b>	Oui
	<b>Plug and Play</b>	Oui
	<b>Prise en charge HDR</b>	Oui
	<b>Prise en charge RGB</b>	4:2:0
	<b>Profondeur de couleurs</b>	16 bit
	<b>Quantité</b>	1 pièce(s)
	<b>Résolution maximale</b>	4096 x 2160 pixels
	<b>Résolutions graphiques prises en charge</b>	4096 x 2160
	<b>Taille des fils AWG</b>	24
	<b>Taux de d'actualisation maximal</b>	60 Hz
	<b>Taux de transfert des données</b>	18 Gbit/s
	<b>Technologie HDR (plage dynamique élevée)</b>	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	<b>Technologies Dolby</b>	DTS-HD Master Audio
	<b>Version HDCP</b>	2.2
<b>Version HDMI</b>	2.0	
<b>Conditions environnementales</b>	<b>Température d'opération</b>	-20 - 60 °C
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Diamètre du câble</b>	9,5 mm
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Vivolink
	<b>Warranty</b>	99 Année (s)

## Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	PROHDMIHDLSZH0.5
1	PROHDMIHDLSZH1
1,5	PROHDMIHDLSZH1.5
2	PROHDMIHDLSZH2
3	PROHDMIHDLSZH3
5	PROHDMIHDLSZH5
7,5	PROHDMIHDLSZH7.5
10	PROHDMIHDLSZH10
15	PROHDMIHDLSZH15-1 8G
20	PROHDMIHDLSZH20- 18G