

MPN: 0070-24355

Moniteur 55" Full-HD 24/7 (4K en 2 x 2) Mur Vidéo avec cadre de 3,5 mm

Bienvenue dans le Futur de la Technologie d'Affichage : Écran Mur Vidéo Ernitec.

Élevez votre expérience visuelle avec l'Écran Mur Vidéo Ernitec. Conçu pour la polyvalence et la performance, cet écran dispose d'un cadre élégant de 3,5 mm qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, idéal pour les salles de contrôle, les espaces de vente au détail et les grands lieux.

Caractéristiques principales :



Clarté Visuelle Époustouflante : Profitez de couleurs vibrantes et d'images nettes qui captivent votre audience. Conception Modulaire :

Le cadre de 3,5 mm permet une installation et une configuration faciles, vous permettant de créer le mur vidéo parfait adapté à vos besoins.

Performance Robuste : Conçu pour gérer des applications exigeantes, cet écran assure fiabilité et longévité, ce qui en fait un investissement judicieux pour vos besoins d'affichage.

Transformez votre espace avec l'Écran Mur Vidéo Ernitec 0070-24355 et découvrez la puissance de la communication visuelle dynamique.

Que ce soit pour des présentations, de la publicité ou des expériences immersives, cet écran est votre porte d'entrée vers une narration percutante.

Prise en charge de l'entrée 4K

Jointure ultra fine de 3,5 mm

Angle de vision large de 178 degrés

Affichages PIP/PBP/QUAD

Multiples solutions de montage

Application : Salle de sécurité/Clubs/Centre commercial/Hall d'hôtel/Gouvernement/Santé/Casino/Diffusion, etc.

Ports :

1 x HDMI In

1 x VGA In

1 x DP In

1 x USB

1 x RJ 45 In

2 x RJ 45 Out

1 x BNC In

1 x BNC Out

1 x DVI In

Taille VESA : 600x400

Contient des supports spéciaux pour s'adapter

- Prise en charge de l'entrée 4K
- Jointure ultra fine de 3,5 mm
- Angle de vision large de 178 degrés
- Affichages PIP/PBP/QUAD
- Multiples solutions de montage
- Application : Salle de sécurité/Clubs/Centre commercial/Hall d'hôtel/Gouvernement/Santé/Casino/Diffusion, etc.

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Certification	EMC Class A
	Dimensions (LxPxH)	1211 x 123 x 682 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	1355 x 217 x 865 mm
	Largeur du cadre	3,5 mm
	Montage	VESA mount 600 x 400 mm
	Poids	28400 g
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
Connectivité	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Port DVI	Oui
	Ports d'entrée BNC	1
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports DVI-D	1
	Quantité de ports HDMI	1
	Version HDMI	2.0
Design	position de marché	Professionnel
	Temps moyen entre pannes	50 h
Détails techniques	Période de garantie	5 année(s)
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m ²
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Taille de l'écran	55 "
	Temps de réponse	5 ms
	Type de panneau	WLED
	Type HD	Full HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	600 x 400 mm
Puissance	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com

Vendor information

Warranty

5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
46	0070-24346
55	0070-24455

Autres photos

