

MPN: DPHDMI3

Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI

Cet adaptateur MicroConnect DisplayPort vers HDMI vous permet d'afficher du contenu depuis un appareil avec une sortie DisplayPort vers un moniteur ou projecteur avec une entrée HDMI. Cet adaptateur actif permet un affichage multi-écrans jusqu'à trois écrans, avec le son inclus.



- Résolution maximale : 4K@60Hz
- DisplayPort vers HDMI
- Longueur du câble 15 cm
- Actif
- Plug and play : Avec un support complet pour une installation plug-and-play, cet adaptateur vidéo pour PC est facile à configurer sans logiciel, pilotes ou adaptateur d'alimentation externe requis
- Connecteur avec verrouillage pour des connexions sécurisées
- Prend en charge DP 1.2, rétrocompatible avec 1.1
- Avec son

Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	10200 Mo/s
	Bande passante	225 MHz
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	DisplayPort
	Connecteur 2	HDMI
	Contacts du connecteur de placage	Nickel
	Couleur du produit	Noir
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Femelle
	HDCP	Oui
	Jeu de composants	ITE6561
	Longueur de câble	0,15 m
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Taille des fils AWG	32
	Taux de transfert des données	10,2 Gbit/s
	Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif
	Version de DisplayPort	1.2
	Version HDCP	1.2
	Version HDMI	2.0
Poids et dimensions	Diamètre du câble	5,5 mm

Vendor information

Brand Name	MicroConnect
Homepage	https://microconnect.me/
Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,15	DPHDMI3W