

MPN: VLUSB3EXT100D

Récepteur d'extension USB 3.2 Gen1 100m sur HDBT

Le VLUSB3EXT100D est un récepteur (Rx) qui permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB tels qu'une caméra, un haut-parleur, un écran tactile ou tout autre appareil USB 3.0, avec un signal transféré via un câble réseau vers un ordinateur. Le système est basé sur HDBaseT 3.0 et prend en charge une vitesse de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.



Installation typique :
Salles de réunion

Il dispose de quatre ports USB qui peuvent étendre le signal USB 3.0 jusqu'à 100 mètres via un câble Cat5e/6/7. L'émetteur est alimenté par l'ordinateur et l'alimentation se trouve au niveau du récepteur distant, ce qui aide à fournir une puissance suffisante à tout type de périphérique USB, tels que des clés USB, claviers, souris, caméras ou imprimantes, etc.

L'extendeur est construit dans un boîtier métallique durable et sa taille compacte permet une installation peu encombrante.

- Compatible Super Speed USB 3.0, le taux de transfert de données est de 5 Gbit/s
- Prend en charge 4 appareils avec 1 USB-C
- Prend en charge une extension de 100m
- Prend en charge 3A, max 1.7A par port
- Prend en charge PoC bidirectionnel et contrôle PoC
- RS232 configurable pour le contrôle et le passage

Caractéristiques

Caractéristiques	Couleur du produit	Noir
	Distance de transfert maximale	100 m
	Installation facile	Oui
	Matériel	Métal
	Plug and Play	Oui
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type	USB3.0
	Types de câbles soutenus	Cat7, Cat6a
	Voyants	Énergie
Conditions environnementales	Température d'opération	-10 - +55 °C
	Température hors fonctionnement	-25 - +70 °C
Connectivité	Port RS-232	1
	RJ-45 Nombre de ports	1
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui
Émetteur	Quantité de ports RJ-45	1

Émetteur	(émetteur)	1
Poids et dimensions	Hauteur du récepteur	2,15 cm
	Largeur du récepteur	13,3 cm
	Profondeur du récepteur	10,5 cm
Puissance	Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,5 A
	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
	Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Récepteur	Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

