

MPN: USB3.2CC0.25

Câble USB-C vers USB-C 0,25m, 100W, 20Gbps, 4K60Hz

Ce câble USB-C est destiné à la connexion de périphériques USB externes avec prise USB-C (par exemple, smartphones, tablettes et ordinateurs récents) à un hôte USB (hub USB, prise murale avec entrée USB-C, ordinateur ou PC). Taux de transmission de données jusqu'à 20 Gbit/s.

- Gen 3.2 2x2
- Prise en charge des données 20Gbps
- 5~20V/5A + E-Mark
- Alimentation PD 100W
- Prend en charge DisplayLink, sources DP Alt-mode avec une résolution vidéo allant jusqu'à 4K/60



Caractéristiques

Caractéristiques	Blindage du câble	Aluminum mylar foil
	Capacité de puissance USB	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB C
	Connecteur 2	USB C
	Connecteurs réversibles	Oui
	Contacts du connecteur de placage	Nickel
	Couleur du produit	Noir
	Débit de transfert des données maximum	20000 Mbit/s
	Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	0,25 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
	Version USB	USB 3.2 Gen 2x2
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,25	USB3.2CC0.25
0,5	USB3.2CC0.5
1	USB3.2CC1
1,5	USB3.2CC1.5

Autres photos

