

LG 29U511A-B, 73,7 cm (29"), 2560 x 1080 Pixel, WFHD, LCD, 5 ms, Schwarz

5 ms - IPS - HDMI

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	29U511A-B.AEU
EAN/UPC	8806096534601



Beschreibung

LG 29U511A-B. Bildschirmdiagonale: 73,7 cm (29"), Display-Auflösung: 2560 x 1080 Pixel, HD-Typ: WFHD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	73,7 cm
Display-Auflösung	2560 x 1080 Pixel
HD-Typ	WFHD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	73,7 cm
Display-Auflösung	2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	WFHD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Nein

Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,26 x 0,26 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	73 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	0
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Anzahl Mini DisplayPorts	0
Kopfhörerausgang	Ja
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Design	
Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höhenverstellung	Nein
Neigungsverstellung	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Nein
Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien	Black Stabilizer, Crosshair
Digitales Signalformatsystem	Nicht unterstützt
Garantiezeit	2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), TÜV mark, cUL
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Power
Stromadapter enthalten	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	688,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	220 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	408,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,1 kg
Breite (ohne Standfuß)	688,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	76,9 mm
Höhe (ohne Standfuß)	313,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	781 mm
Verpackungstiefe	132 mm
Verpackungshöhe	391 mm
Paketgewicht	6,6 kg
Netzwerk	
WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Nein
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	F

Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	20 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	22 kWh
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz