

MPN: USB3.1CA10AMP

Câble USB 3.2 Gen 1 A vers USB-C 3.2 Gen 1 - Câble de 10 m, 5 Gbit/s

Ce câble actif USB-A vers USB-C de 10 m connecte votre ordinateur, tablette, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone ou tout autre appareil compatible USB-C à un clavier USB-A, une imprimante, un disque dur portable, un panneau de brassage ou tout autre périphérique.

Amplificateur de signal intégré pour des performances optimales

Il suffit de connecter la prise USB-C du câble actif au port USB de votre ordinateur et le connecteur mâle USB-A au câble d'un appareil USB pour étendre votre connexion totale. L'amplificateur de signal alimenté par le bus assure des vitesses de transfert de données USB 3.2 Gen 1 allant jusqu'à 5 Gbit/s sans perte de signal. Le câble est rétrocompatible avec les générations USB précédentes, vous pouvez donc l'utiliser avec des équipements plus anciens.

- Puissance : 5V/1,5A - 7,5W
- Transmission de données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Compatibilité rétroactive avec USB 2.0 et 1.1
- Câble répéteur actif, NON bidirectionnel
- Le signal va de USB A vers USB-C
- USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 sont désormais identifiés comme USB 3.2 Gen 1, offrant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.



Caractéristiques

Caractéristiques	Blindage du câble	Aluminium mylar foil
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB C
	Connecteur 2	USB A
	Contacts du connecteur de placage	Nickel
	Couleur de câble	Noir
	Couleur du produit	Noir
	Débit de transfert des données maximum	5000 Mbit/s
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	10 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Plug and Play	Oui
	Version USB	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect

Vendor information

Warranty

25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Argent	Blanc	Noir
0,15			USB3.1CA0015
0,2		USB3.1CA02W	
0,5	USB3.1CA05S	USB3.1CA05W	USB3.1CA05
1	USB3.1CA1S	USB3.1CA1W	USB3.1CA1
2	USB3.1CA2S	USB3.1CA2W	USB3.1CA2
3			USB3.1CA3
5			USB3.1CA5AMP
10			USB3.1CA10AMP

Autres photos

