

MPN: V-UTP601S-SLIM

# Câble réseau CAT6 U/UTP SLIM 1m, Noir

Les câbles slim CAT6 sont parfaits pour les installations où vous devez économiser de l'espace dans les racks et armoires informatiques. Ces câbles sont plus fins et très flexibles, offrant à l'installateur une meilleure accessibilité ainsi qu'un changement rapide et facile. De plus, ils améliorent le flux d'air, réduisant ainsi le risque de temps d'arrêt. Ces câbles sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Chaque câble est fabriqué avec un dispositif anti-accrochage qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation dans un espace très restreint.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 200 pcs.
- Convient pour un réseau Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 testé jusqu'à 250 MHz
- avec dispositif anti-accrochage
- avec broches plaquées or
- faible diamètre de câble : 3,6 mm
- très flexible, très facile à déplacer pour économiser de l'espace derrière les plinthes
- supporte PoE++



## Caractéristiques

|                              |                                   |                                            |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Autres caractéristiques      | Caractéristiques                  | Short connector type with Latch Protection |
|                              | Série de produit                  | Slim Cable                                 |
| Caractéristiques             | Blindage du câble                 | U/UTP (UTP)                                |
|                              | Câble avec protection anticoupure | Oui                                        |
|                              | Câble standard                    | Cat6                                       |
|                              | Conformité RoHS                   | Oui                                        |
|                              | Connecteur 1                      | RJ45                                       |
|                              | Connecteur 2                      | RJ45                                       |
|                              | Couleur du produit                | Noir                                       |
|                              | Fréquence                         | 250 MHz                                    |
|                              | Genre de connecteur 1             | Mâle                                       |
|                              | Genre de connecteur 2             | Mâle                                       |
|                              | Longueur de câble                 | 1 m                                        |
|                              | Matériau conducteur               | Cuivre                                     |
|                              | Matériau du manteau               | Polyvinyl chloride (PVC)                   |
|                              | Taille des fils AWG               | 30                                         |
|                              | Taux de transfert de données      | 10000 Mbit/s                               |
|                              | Type de conducteur                | Stranded                                   |
| Informations sur l'emballage | Quantité                          | 1 pièce(s)                                 |

**Poids et dimensions**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Diamètre extérieur</b> | 3,6 mm |
|---------------------------|--------|

**Vendor information**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Brand Name</b> | MicroConnect |
|-------------------|--------------|

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Homepage</b> | <a href="https://microconnect.me/">https://microconnect.me/</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Warranty</b> | 25 Année (s) |
|-----------------|--------------|

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc            | Gris            | Jaune            | Noir                      |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 0,15              | V-UTP60015W-SLIM | V-UTP60015-SLIM | V-UTP60015Y-SLIM | V-UTP60015S-SLIM-B<br>ULK |
| 0,25              | V-UTP60025W-SLIM | V-UTP60025-SLIM |                  | V-UTP60025S-SLIM          |
| 0,5               | V-UTP6005W-SLIM  | V-UTP6005-SLIM  |                  | V-UTP6005S-SLIM           |
| 1                 | V-UTP601W-SLIM   | V-UTP601-SLIM   |                  | V-UTP601S-SLIM            |
| 1,5               | V-UTP6015W-SLIM  | V-UTP6015-SLIM  |                  | V-UTP6015S-SLIM           |
| 2                 | V-UTP602W-SLIM   | V-UTP602-SLIM   |                  | V-UTP602S-SLIM            |
| 3                 | V-UTP603W-SLIM   | V-UTP603-SLIM   |                  | V-UTP603S-SLIM            |
| 5                 | V-UTP605W-SLIM   | V-UTP605-SLIM   |                  | V-UTP605S-SLIM            |
| 7,5               | V-UTP6075W-SLIM  | V-UTP6075-SLIM  |                  | V-UTP6075S-SLIM           |
| 10                | V-UTP610W-SLIM   | V-UTP610-SLIM   |                  | V-UTP610S-SLIM            |
| 15                | V-UTP615W-SLIM   | V-UTP615-SLIM   |                  | V-UTP615S-SLIM            |
| 20                | V-UTP620W-SLIM   | V-UTP620-SLIM   |                  | V-UTP620S-SLIM            |

| Longueur de câble | Rouge          | Vert             |
|-------------------|----------------|------------------|
| 0,15              |                | V-UTP60015G-SLIM |
| 0,25              |                |                  |
| 0,5               |                |                  |
| 1                 | V-UTP601R-SLIM |                  |
| 1,5               |                |                  |
| 2                 | V-UTP602R-SLIM |                  |
| 3                 |                |                  |
| 5                 | V-UTP605R-SLIM |                  |
| 7,5               |                |                  |
| 10                |                |                  |
| 15                |                |                  |
| 20                |                |                  |

## Autres photos

