

# ASUS ProArt PA248QFV, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LCD, 5 ms, Silber



ProArt Display PA248QV Gen2 (PA248QFV) Professional Monitor (24,1-Zoll - 16:10 - IPS - WUXGA (1920 x 1200) - 100% sRGB - Farbgenauigkeit DeltaE < 2 - Calman Verified - 100Hz - HDR-10 - Light Sync - VESA)

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM05K1-B01K71
EAN/UPC	4711636032728

## Beschreibung

ASUS ProArt PA248QFV. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	61,2 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ	WUXGA
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Silber

## Ausführliche Details

### Bildschirm

Bildschirmdiagonale	61,2 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	WUXGA
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Helligkeit (peak)	350 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,8 cm
Digital horizontale Frequenz	26 - 126 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	100 %
	<b>Leistungen</b>
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
	<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Downstream-Ports	4

HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
<b>Design</b>	
Marktpositionierung	Professionell
Produktfarbe	Silber
<b>Multimedia</b>	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Integrierte Kamera	Nein
<b>Ergonomie</b>	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	90 --90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	30 --30 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	23 --5 °
<b>Lieferumfang</b>	
Ständer enthalten	Ja
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	531,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	531,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	531,8 mm

Tiefe (ohne Standfuß)	39,7 mm
Höhe (ohne Standfuß)	350 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,7 kg

#### **Verpackungsdaten**

Verpackungsbreite	610 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Verpackungshöhe	414 mm
Paketgewicht	7,9 kg
Verpackungsart	Box

#### **Energie**

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11,03 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W