

MPN: MO-G-SFP-1G-SX

## SFP 1,25 Gbps, MMF, 550 m, LC, DDMI, Compatible avec SFP-1G-SX générique

Les produits Micro-Optics offrent une connectivité sans faille pour tous vos besoins matériels réseau actuels et futurs.

- 100 % compatible générique



### Caractéristiques

Autres caractéristiques	Sensibilité RX	-18 dB
Caractéristiques	Certification	MSA
	Conformité RoHS	Oui
	Format	SFP
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Produits compatibles	Generic SFP-1G-SX
Conditions environnementales	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85 %
	Température d'opération	0-70 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
	Température maximale de fonctionnement	70 °C
	Température minimale de fonctionnement	0 °C
Informations sur l'emballage	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Type d'emballage	White box
représentation / réalisation	Compatible fibre monomodule (FMN)	Non
	Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
	Connecteur de fibre optique	LC
	Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
	Distance de transfert maximale	550 m
	Distance de transfert Maximum (Mode Multi)	550 m

**représentation /  
réalisation**

<b>Longueur d'onde</b>	850 nm
<b>Ports Fibre Channel</b>	1
<b>pouvoir Tx (max)</b>	4 dBmW
<b>pouvoir Tx (min)</b>	-9 dBmW
<b>Standard d'émetteur/récepteur SFP</b>	SX
<b>Surveillance de diagnostics numériques (DDM)</b>	Oui
<b>Système recto-verso</b>	Complète
<b>Technologie de câblage</b>	1000Base-SX
<b>Technologie de câblage Ethernet sur fibre</b>	1000BASE-SX
<b>Type d'émetteur-récepteur SFP</b>	Fibre optique
<b>Type d'interface</b>	LC
<b>Type d'interface Ethernet</b>	Gigabit Ethernet

**Vendor information**

<b>Brand Name</b>	Lanview
<b>Warranty</b>	5 Année (s)

## Autres photos

