

AOC E4 X24E4U, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

Screen size (inch) 24 - Panel resolution 1920x1200 - Max Refresh rate 100 Hz - Panel type IPS - HDMI HDMI 1.4 x 1 - DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1 - D-SUB (VGA) 1x - Sync technology (VRR) Adaptive Sync



Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	X24E4U
EAN/UPC	4038986143158

Beschreibung

Mit dem 24-Zoll-WUXGA-Monitor X24E4U arbeiten Sie effizienter.

Der X24E4U verfügt über ein 24-Zoll-WUXGA-Display (1900 x 1200) mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, das zusätzlichen vertikalen Platz für mehr Produktivität bietet. Mit Hardware-Blaulichtfilter und einem höhenverstellbaren Standfuß (HAS) sorgt er für ganztägigen Sehkomfort. Er eignet sich ideal für Programmierung, Schreiben, Datenverarbeitung und alle Aufgaben, bei denen ein höherer Bildschirm von Vorteil ist.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	61 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	61 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel

Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Pixelichte	94,07 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)	61 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	117,8 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Audioanschlüsse	Ja
Kopfhörerausgang	Ja

Kopfhörerausgänge	1
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4
Design	
Marktpositionierung	Verbraucher
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-180 - 180 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 30 °
Leistungen	
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Sonstige Funktionen	
Lokales Dimmen	Ja
Garantiezeit	5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m

HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	533,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	219 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	531,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,22 kg
Breite (ohne Standfuß)	533,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	49,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	347,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,2 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	650 mm
Verpackungstiefe	139 mm
Verpackungshöhe	455 mm
Paketgewicht	7,32 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	B
Energieeffizienzklasse (HDR)	C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	9 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, TCO
Enthält nicht	Mercury, PVC/BFR