

MPN: MC-HDMISPLITTER0108-4K

Splitter HDMI 4K 1x8 Prise en charge 4k@60Hz

Le Splitter HDMI™ 4K 1x8 vous permet de connecter une source audio/vidéo compatible HDMI à huit écrans ou projecteurs HDMI™ simultanément. Il prend en charge l'Ultra HD (4K@60Hz), offrant une qualité d'image époustouflante avec une résolution quatre fois supérieure à celle du HD 1080p@60Hz. Le splitter est également rétrocompatible avec les révisions HDMI™ précédentes, prenant en charge les appareils avec des résolutions vidéo HDMI™ de 1080p et 720p. Même si vous n'avez pas besoin de vidéo 4K aujourd'hui, le Splitter HDMI™ 4K 1x8 vous assure d'être prêt pour les avancées technologiques futures en matière d'affichage. Il dispose de trois modes EDID—auto, copie et downscaler—pour répondre aux exigences de différentes situations d'affichage.



- Prise en charge de trois modes EDID différents auto/copie/downscaler
- Prise en charge du format vidéo 3D intégral
- Prise en charge d'une haute résolution jusqu'à 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Prise en charge de HDCP 2.2 et HDCP 1.4
- Prise en charge de la vidéo à grande gamme dynamique (HDR)
- Prise en charge d'une bande passante de 600MHz/6Gbps par canal (18Gbps tous canaux)
- Prise en charge de la couleur profonde 12 bits par canal (36 bits tous canaux)
- Prise en charge de l'audio non compressé tel que LPCM
- Prise en charge de l'audio compressé tel que DTS, Dolby Digital (y compris DTS-HD Master Audio™ et Dolby TrueHD)

Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	600 MHz
	Couleur du produit	Noir
	HDCP	Oui
	Matériau du boîtier/corps	Metal
	Nombre d'affichages pris en charge	8
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Type HD	4K Ultra HD
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90 %
	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90 %
	Température d'opération	0 - 70 °C
	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Connectivité	Port vidéo	HDMI
	Quantité de ports vidéo	9
	Sortie Vidéo	8x HDMI

Connectivité	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Câbles inclus	CC
Puissance	Entrée CC	DC 5V@2A Power adapter
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

