

MPN: DPVGA15CMW

Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers VGA

Cet adaptateur MicroConnect DisplayPort vers VGA vous permet d'afficher du contenu depuis un appareil avec une sortie DisplayPort vers un moniteur ou projecteur avec une entrée VGA.



- Résolution maximale : Full HD 1920*1080p@60Hz
- DisplayPort vers VGA
- Longueur du câble 15 cm
- Actif
- Ne prend pas en charge l'audio
- Plug and play : Avec un support complet pour une installation plug-and-play, cet adaptateur vidéo pour PC est facile à configurer sans logiciel, pilotes, etc.
- Prend en charge DP 1.2, rétrocompatible avec 1.1
- Connecteur avec verrou pour des connexions sécurisées

Caractéristiques

Caractéristiques		
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	VGA (D-Sub)
	Connecteur 2	DisplayPort
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Blanc
	Genre de connecteur 1	Femelle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Jeu de composants	ANX9832
	Longueur de câble	0,15 m
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection)	Oui
	Résolution maximale	1920 x 1080 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
	Taille des fils AWG	32
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif
	Version de DisplayPort	1.2
	Version HDCP	1.2
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)

Poids et dimensions

Diamètre du câble	4,8 mm
--------------------------	--------

Vendor information

Brand Name	MicroConnect
-------------------	--------------

Homepage	https://microconnect.me/
-----------------	---

Warranty	25 Année (s)
-----------------	--------------

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,15	DPVGA15CMW

Autres photos

