

MPN: MC-USBCDP2

Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 2m

Le câble adaptateur USB-C vers DisplayPort de MicroConnect permet la transmission d'un signal depuis une source USB-C vers une interface DisplayPort. Par exemple, vous pouvez connecter votre ordinateur portable (équipé d'un port USB Type-C) à votre moniteur, téléviseur ou projecteur (interface DisplayPort). L'alimentation est fournie via le port USB, éliminant ainsi le besoin d'une source d'alimentation externe. Le câble adaptateur prend en charge des résolutions UHD allant jusqu'à 8K à 30Hz, 4K à 144Hz et 2K à 165Hz. Cela garantit que vos prochaines sessions de jeu et expériences de home cinéma seront affichées en haute résolution. Lorsqu'il est utilisé avec des appareils Mac, le câble prend en charge le mode miroir ou extension, et lorsqu'il est utilisé avec des appareils Windows, il prend en charge le mode duplication ou extension.



- Conçu au Danemark
- Résolution : 8K@30 / 4K@144Hz
- Prend en charge le mode DP Alt
- Triple blindage
- Gaine en TPE souple

Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	18000 Mo/s
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB C
	Connecteur 2	DisplayPort
	Contacts du connecteur de placage	Nickel
	Couleur du produit	Noir
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Genre du connecteur	Mâle/Mâle
	HDCP	Oui
	Jeu de composants	CYPD2119
	Longueur de câble	2 m
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Plug and Play	Oui
	Résolution maximale	Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p pixels
	Taille des fils AWG	32
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Version de DisplayPort	1.2
	Version HDCP	2.2

Poids et dimensions

Diamètre du câble	4,5 mm
--------------------------	--------

Vendor information

Brand Name	MicroConnect
Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,5		MC-USBCDP05
1	USB3.1CDPBW1	INET-USBCDP1
2	USB3.1CDPB2W	INET-USBCDP2
3		MC-USBCDP3
5		MC-USBCDP5

Autres photos

