

MPN: LVN6050SOUT

Câble réseau extérieur Cat6a

HIGH-FLEX S/FTP 50m

Câble réseau extérieur CAT6A HIGH-FLEX S/FTP

Le câble de raccordement Lanview HIGH-FLEX PUR est conçu pour les environnements industriels ou extérieurs. Les câbles PUR sont idéalement utilisés dans des zones difficiles grâce à leurs excellentes propriétés de résistance aux UV et à l'huile. Les câbles Lanview PUR répondent à la classe EA/500MHz jusqu'à 10G Ethernet, adaptés aux applications Voix, Données, Vidéo. Extrêmement flexible et conforme au canal Fluke DSX-8000.

- Conçu au Danemark
- Très souple et flexible
- Plage thermique : -40° à 85°C
- Résistance aux acides, huiles, microbes, produits chimiques, UV et hydrolyse
- Adapté aux applications Voix, Données, Vidéo



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Diamètre du câble	6 mm
Caractéristiques	Adapté à une utilisation extérieure	Oui
	Blindage de connecteur	Oui
	Blindage du câble	S/FTP (S-STP)
	Câble avec protection anticoupure	Oui
	Câble avec protection anticoupure moulé	Oui
	Câble standard	Cat6a
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Forme du câble	Rond
	Fréquence	500 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	50 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau de blindage du connecteur	Copper alloy
	Matériau du manteau	Polyuréthane (PUR)
	Plug and Play	Oui

Caractéristiques	Résistant à l'huile	Oui
	Taille des fils AWG	26
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
	Type de couplage en paire torsadée	4x2
	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Certificat	Certification	RoHS, CE
Conditions environnementales	Température d'opération	-40-85 °C
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,25	LVN60025SOUT
0,5	LVN6005SOUT
1	LVN601SOUT
1,5	LVN601,5SOUT
2	LVN602SOUT
3	LVN603SOUT
5	LVN605SOUT
7,5	LVN607,5SOUT
10	LVN6010SOUT
15	LVN6015SOUT
20	LVN6020SOUT
25	LVN6025SOUT
30	LVN6030SOUT
35	LVN6035SOUT
40	LVN6040SOUT
45	LVN6045SOUT
50	LVN6050SOUT
60	LVN6060SOUT
75	LVN6075SOUT
80	LVN6080SOUT
305	LVN6305SOUT

Autres photos

