


MPN: LVN122510

Câble Cat7 S-FTP 500m

2x(4x2xAWG23) LSZH Orange

Utilisé pour les systèmes de câblage à haute vitesse nécessitant un trafic de données important. Offrant une protection maximale contre les interférences RFI/EMI, la diaphonie et la diaphonie étrangère, ce câble est doté à la fois d'un blindage tressé global et d'un blindage en feuille, avec des paires torsadées individuellement protégées par un ruban en aluminium. Ce type de câble offre le meilleur niveau de protection contre les interférences et un meilleur raccordement à la terre grâce au tressage. Les câbles Lanview Cat7 S-FTP LSZH sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B et EN50173-2. Chaque câble est composé de 2x4x2 conducteurs isolés en PE codés par couleur. Particulièrement adapté aux environnements bruyants ou lorsque l'espace est limité dans les chemins de câbles.



- B2ca-s1a,d1,a1
- Blindage : Feuille/Tresse
- AWG 23 cuivre massif
- Bobine de 500 m
- Câble marqué au mètre
- 600 MHz
- Valeur NVP : 74%

Caractéristiques

Caractéristiques	Blindage du câble	S/FTP (S-STP)
	Câble de classe	D
	Câble standard	Cat7
	Classe de feu du câble	Dca
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Couleur du produit	Orange
	Forme du câble	Rond
	Fréquence	1000 MHz
	Longueur de câble	500 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Sans halogene	Oui
	Taille des fils AWG	23
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Technologie de câblage	10GBase-T
	Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
	Type de câble	Cable on reel
	Type de conducteur	Solid
Détails techniques	Produits par palette (mer)	12 pièce(s)

Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	7,6 mm
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Année (s)

Autres photos

