

MPN: LVN122149

Câble extérieur Cat5e U-UTP 4x2xAWG24 305m Noir PE

Les câbles Lanview Cat5e non blindés en PE sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B et EN50173-2, et peuvent être utilisés pour des installations extérieures. Chaque câble est composé de 4x2 conducteurs isolés en PE, codés par couleur. Il s'agit actuellement de la méthode de construction de câbles la plus courante et la plus basique, consistant en des paires de fils torsadés ensemble. Le câble n'a pas de blindage, mais la torsion symétrique des fils crée une ligne de transmission équilibrée, aidant à réduire le bruit électrique et les interférences électromagnétiques (EMI).



- Classe de réaction au feu : Fca
- AWG 24 cuivre massif
- Classe EMC B
- Boîte REELEX de 305 m
- Câble marqué au mètre
- Qualité pour conduits
- Valeur NVP : 69%

Caractéristiques

Caractéristiques	Blindage du câble	U/UTP (UTP)
	Câble de classe	Fca
	Câble standard	Cat5e
	Classe de feu du câble	Fca
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Couleur du produit	Noir
	Forme du câble	Rond
	Fréquence	100 MHz
	Longueur de câble	305 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	Polyéthylène (PE)
	Sans halogene	Oui
	Taille des fils AWG	24
	Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
	Type de conducteur	Solid
	Données logistiques	Produits par palette (mer)
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
	Type d'emballage	Box
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	5 mm

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	25 Année (s)

Autres photos

