

MPN: MC-USBCDP3

# Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 3m

Le câble adaptateur USB-C vers DisplayPort de MicroConnect permet la transmission d'un signal depuis une source USB-C vers une interface DisplayPort. Par exemple, vous pouvez connecter votre ordinateur portable (équipé d'un port USB Type-C) à votre moniteur, téléviseur ou projecteur (interface DisplayPort). L'alimentation est fournie via le port USB, éliminant ainsi le besoin d'une source d'alimentation externe. Le câble adaptateur prend en charge des résolutions UHD allant jusqu'à 8K à 30Hz, 4K à 144Hz et 2K à 165Hz. Cela garantit que vos prochaines sessions de jeu et expériences de home cinéma seront affichées en haute résolution. Lorsqu'il est utilisé avec des appareils Mac, le câble prend en charge le mode miroir ou extension, et avec des appareils Windows, il prend en charge le mode duplication ou extension.



- Conçu au Danemark
- Résolution : 8K@30 / 4K@144Hz
- Prend en charge le mode DP Alt
- Triple blindage
- Gaine en TPE souple

## Caractéristiques

|                     |                                   |                                                  |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Caractéristiques    | Bande passante                    | 18000 Mo/s                                       |
|                     | Compatibilité 3D                  | Oui                                              |
|                     | Conformité RoHS                   | Oui                                              |
|                     | Connecteur 1                      | USB C                                            |
|                     | Connecteur 2                      | DisplayPort                                      |
|                     | Contacts du connecteur de placage | Nickel                                           |
|                     | Couleur du produit                | Noir                                             |
|                     | Genre de connecteur 1             | Mâle                                             |
|                     | Genre de connecteur 2             | Mâle                                             |
|                     | Genre du connecteur               | Mâle/Mâle                                        |
|                     | HDCP                              | Oui                                              |
|                     | Jeu de composants                 | CYPD2119                                         |
|                     | Longueur de câble                 | 3 m                                              |
|                     | Matériau du manteau               | Polyvinyl chloride (PVC)                         |
|                     | Matière du câble                  | Cuivre                                           |
|                     | Plug and Play                     | Oui                                              |
|                     | Résolution maximale               | Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p pixels |
|                     | Taille des fils AWG               | 32                                               |
|                     | Taux de transfert des données     | 18 Gbit/s                                        |
|                     | Version de DisplayPort            | 1.2                                              |
|                     | Version HDCP                      | 2.2                                              |
| Poids et dimensions | Diamètre du câble                 | 4,5 mm                                           |

**Vendor information**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Brand Name</b> | MicroConnect |
| <b>Warranty</b>   | 25 Année (s) |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc        | Noir         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 0,5               |              | MC-USBCDP05  |
| 1                 | USB3.1CDPBW1 | INET-USBCDP1 |
| 2                 | USB3.1CDPB2W | INET-USBCDP2 |
| 3                 |              | MC-USBCDP3   |
| 5                 |              | MC-USBCDP5   |

## Autres photos

