

MPN: LV-SFTP6A005B

Câble réseau CAT6A S/FTP 0,5m Noir LSZH, HAUTE FLEXIBILITÉ, SmartClick

La série Lanview SmartClick est une collection innovante de câbles de raccordement Cat6A. La série SmartClick est dotée de clips de codage couleur amovibles, ce qui facilite grandement la configuration de votre réseau câblé par code couleur. Les câbles sont fabriqués avec une gaine TPE LSZH, offrant un câble beaucoup plus souple et flexible, plus facile à manipuler. De plus, nous avons ajouté un marquage de longueur sur la fiche pour une identification facile de la longueur. Les câbles sont sans halogène et prennent en charge le PoE jusqu'à 100W, optimisés pour tous types d'applications (Audio, Vidéo et Données). Les clips SmartClick sont disponibles en 8 couleurs différentes.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 160 pièces.
- Clips non inclus.
- Approuvé et testé jusqu'à 500MHz



Caractéristiques

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| Autres caractéristiques | Diamètre du câble | 5 mm |
| Caractéristiques | Adapté à une utilisation extérieure | Non |
| | Blindage de connecteur | Oui |
| | Blindage du câble | S/FTP (S-STP) |
| | Câble avec protection anticoupure | Oui |
| | Câble avec protection anticoupure moulé | Oui |
| | Câble standard | Cat6a |
| | Conformité RoHS | Oui |
| | Connecteur 1 | RJ45 |
| | Connecteur 2 | RJ45 |
| | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| | Contacts du connecteur de placage | Or |
| | Couleur du produit | Noir |
| | Facteur de forme du connecteur 1 | Droit |
| | Facteur de forme du connecteur 2 | Droit |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | Genre du connecteur | Mâle |
| | Longueur de câble | 0,5 m |
| | Matériau conducteur | Cuivre sans oxygène |
| | Matériau de blindage du connecteur | Zinc alloy |
| | Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen) |
| | Sans halogene | Oui |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| Caractéristiques | Taille des fils AWG | 26 |
| | Technologie de câblage | 10GBase-T |
| | Type d'interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| | Type de conducteur | Cu |
| | Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | PoE+ |
| Poids et dimensions | Epaisseur de la gaine | 5 mm |
| Vendor information | Brand Name | Lanview |
| | Warranty | 25 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc | Noir |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 0,15 | LV-SFTP6A0015W | LV-SFTP6A0015B-FLEX |
| 0,25 | LV-SFTP6A0025W | LV-SFTP6A0025B |
| 0,5 | LV-SFTP6A005W | LV-SFTP6A005B |
| 1 | LV-SFTP6A01W | LV-SFTP6A01B |
| 1,5 | LV-SFTP6A015W | LV-SFTP6A015B |
| 2 | LV-SFTP6A02W | LV-SFTP6A02B |
| 3 | LV-SFTP6A03W | LV-SFTP6A03B |
| 5 | LV-SFTP6A05W | LV-SFTP6A05B |
| 7,5 | LV-SFTP6A075W | LV-SFTP6A075B |
| 10 | LV-SFTP6A10W | LV-SFTP6A10B |
| 15 | LV-SFTP6A15W | LV-SFTP6A15B |
| 20 | LV-SFTP6A20W | LV-SFTP6A20B |
| 25 | LV-SFTP6A25W | LV-SFTP6A25B |
| 30 | LV-SFTP6A30W | LV-SFTP6A30B |

Autres photos

