Kabel kamery GigE RJ45 męski kątowy 90° ze śrubami, długość złącza 28 mm do RJ45 męski Cat.6 S/FTP 10 m, czarny

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock moe być stosowany do łączenia różnych urządzeń sieciowych, np. NIC i przełącznika lub panelu krosowniczego.

Wtyk RJ45 ze ?rubami do zastosowa? wizyjnych

Wtyczka RJ45 jest wyposażona w dwie śruby M2 i jest kompatybilna z połączeniem kamery GigE. Oznacza to, że kabel może być używany do przemysłowego przetwarzania obrazu, a złącza śrubowe zapewniają mocne i bezpieczne połączenie nawet w przypadku ruchu i wibracji.

Ze z??czem k?towym

Kątowe wtyczki umożliwiają oszczędzającą miejsce instalację w ciasnych przestrzeniach za urządzeniami lub w maszynach.



Numer artykułu 80966

EAN: 4043619809660

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x RJ45 męski ze śrubami, kątowy 90°, długość złącza 28 mm
  1 x RJ45 męski
- Specyfikacja Cat.6
- Podłączone 1:1
- Nadają się do systemów video Gigabit Ethernet
- Ekranowana (S/FTP)
- Typ śrubek: M2
- Długość śrubek: ok. 20 mm
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,0 mm
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 10 m

Zawartość opakowania

- GigE kabel do kamery

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia







Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker mit Schrauben 90° gewinkelt
Anschluss 2:	1 x RJ45 Stecker

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 AWG
Schirmung:	geschirmt
Länge:	10 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	7 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**