





LITE FOLD 100 LATERAL

Puertas plegables de madera
Wood Sliding Doors

1 INSTALACIÓN / INSTALLATION



$$V = \frac{L - 2X - ((N - 1) \times 3 \text{ mm } (1/8''))}{N}$$

V Min. = 350 mm (13 13/16")

V Max. = 900 mm (35 7/16")


Esesor Puerta (Panel Thickness)	X
35 mm (1 3/8")	5 mm (3/16")
40 mm (1 9/16")	6 mm (1/4")
45 mm (1 3/4")	7 mm (9/32")
50 mm (2")	8 mm (5/16")

N = Número de hojas (Number of panels)


Dimensions in Inches are approximate

2 SECCIONES / SECTIONS


INSTALACIÓN VISTA /
EXPOSED INSTALLATION



INSTALACIÓN EMPOTRADA /
RECESSED INSTALLATION




3 HERRAMIENTAS NECESARIAS / REQUIRED TOOLS



4 INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION

La instalación de las bisagras con otros dispositivos (cierrapuertas, paragolpes, manillas antipánico, o burletes) se tendrá que ensayar a cargo del cliente.

The application of the concealed hinges combined with other devices (doors closers, bumpers, anti panic handles and doorstrips) has to be tested by the client.




PESO DE LAS HOJAS / PANELS WEIGHT

PESO TOTAL DE LAS HOJAS 100 Kg / TOTAL WEIGHT OF THE PANELS 220 lbs

3 HOJAS / 3 PANELS

33 kg 73 lbs	33 kg 73 lbs	33 kg 73 lbs
-----------------	-----------------	-----------------




4 HOJAS / 4 PANELS

25 kg 55 lbs	25 kg 55 lbs	25 kg 55 lbs	25 kg 55 lbs
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------




5 HOJAS / 5 PANELS

20 kg 44 lbs				
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------




5 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN / ITEMS OF INSTALLATION

KLEIN PERFILES LITE FOLD 150 / TRACKS LITE FOLD 150



KLEIN PERFILES LITE FOLD 150 TOP / TRACKS LITE FOLD 150 TOP










KLEIN JUEGO DE ACCESORIOS LITE FOLD 150 LATERAL / SET OF ACCESORIES LITE FOLD 150 LATERAL

3 PANELES / 3 PANELS A+2C






4 PANELES / 4 PANELS A+B+3C

5 PANELES / 5 PANELS A+B+4C



KLEIN CAJA A / BOX A

<p>Pivote Superior Upper pivot</p>  x1	<p>Tapas laterales retrac End caps for retrac profile</p>  x3
<p>Roller Roller</p>  x1	<p>Perfil retrac Retrac profile</p>  x3
<p>Cjto. Suspensión Suspension set</p>  x1	<p>Bolsa de tornillos Screws bag</p>  x2
<p>Guiador inferior Bottom guide</p>  x1	<p>Pivote inferior Bottom pivot</p>  x1
<p>Rueda estabilizadora Stabilising wheel</p>  x1	<p>Instrucciones Instructions</p>  x1



KLEIN CAJA B / BOX B

<p>Roller Roller</p>  x1	<p>Perfil retrac Retrac profile</p>  x3
<p>Tapas laterales retrac End caps for retrac profile</p>  x1	<p>Rueda estabilizadora Stabilising wheel</p>  x1
<p>Guiador inferior Bottom guide</p>  x1	<p>Bolsa de tornillos Screws bag</p>  x2





KLEIN CAJA C / BOX C

<p>Bisagra Hinge</p>  x3
<p>Tapas bisagra Hinge</p>  x3
<p>Bolsa tornillos para 2 bisagras Screws bag for 2 hinges</p>  x2






KLEIN OPCIONAL / OPTIONAL

<p>Pivote inferior a pared Wall bottom pivot</p>  x1	 x2
---	--



6 MECANIZACIÓN 1 DE LOS PANELES PARA 4 HOJAS / PANEL FABRICATION 1 FOR 4 PANELS




7 MECANIZACIÓN 1 DE LOS PANELES PARA 3-5 HOJAS / PANEL FABRICATION 1 FOR 3-5 PANELS




8 MECANIZACIÓN 2 DE LOS PANELES / PANEL FABRICATION 2




MECANIZACIÓN A / MECHANIZATION A




MECANIZACIÓN B / MECHANIZATION B



9 COLOCACIÓN DE LOS ROLLERS Y EL PIVOTE SUPERIOR / MOUNTING OF ROLLERS AND UPPER PIVOT



10 MONTAJE DEL PERFIL / TRACK MOUNTING



11 FIJACIÓN PIVOTES / PIVOT ADJUSTING

PIVOTE INFERIOR A PARED OPCIONAL
OPTIONAL BOTTOM PIVOT TO THE WALL


Esesor Puerta (Panel Thickness)	Y
35 mm (1 3/8")	0 mm
40 mm (1 9/16")	1 mm (1/32")
45 mm (1 3/4")	2 mm (1/16")
50 mm (2")	3 mm (1/8")

12 MONTAJE DEL PERFIL INFERIOR / UPPER TRACK MOUNTING


18 mm (9/16")
14 mm (9/16")
90 mm (3 4/8")
254 mm (10")

PARA INSTALACION FOLD 4 HOJAS
FOR INSTALLATION FOLD 4 PANELS


13 COLOCACIÓN GUIAS SOPORTE / SUPPORT TRACK MOUNTING




14 COLOCACIÓN TAPAS LATERALES / END CAPS MOUNTING




15 COLOCACIÓN PANEL 1 / PLACEMENT OF PANEL 1





16 REGULACIÓN EN ALTURA PANEL 1 / HEIGHT ADJUSTMENT OF PANEL 1




17 COLOCACIÓN PANEL 2 / PLACEMENT OF PANEL 2




18 COLOCACIÓN DE LAS BISAGRAS / HINGE PLACEMENT




19 COLOCACIÓN PANEL 4 / PLACEMENT OF PANEL 4



20 REGULACIÓN EN ALTURA PANEL 4 / HEIGHT ADJUSTMENT OF PANEL 4




20 COLOCACIÓN DE LAS BISAGRAS / HINGE PLACEMENT




**PARA INSTALACION FOLD 3 / 5
HOJAS**
FOR INSTALLATION FOLD 3 / 5
PANELS


21 COLOCACIÓN GUIAS SOPORTE / SUPPORT TRACK MOUNTING




21 COLOCACIÓN PANEL 4 / PLACEMENT OF PANEL 4




22 COLOCACIÓN PANEL 4 / PLACEMENT OF PANEL 4




23 REGULACIÓN EN Z DE LAS BISAGRAS / Z-ADJUSTMENT OF THE HINGES




24 REGULACIÓN EN X DE LAS BISAGRAS / X-ADJUSTMENT OF THE HINGES



25 REGULACIÓN EN Y DE LAS BISAGRAS / Y-ADJUSTMENT OF THE HINGES



26 COLOCACIÓN TAPAS LATERALES DE LAS BISAGRAS / PLACEMENT OF HINGE SIDE COVER







LITE FOLD 100 CENTRAL

Puertas plegables de madera
Wood Folding Doors

1 INSTALACIÓN / INSTALLATION



$$V = \frac{L - (2X + 40 \text{ mm}) - ((N-1) \times 3 \text{ mm})}{(N-0,5)} \quad W = \frac{V}{2} + 40 \text{ mm}$$

$$V = \frac{L - (2X + 1 \frac{9}{16} \text{''}) - (N-1 \times \frac{1}{8} \text{''})}{(N-0,5)} \quad W = \frac{V}{2} + 1 \frac{9}{16} \text{''}$$

V Min. = 350 mm (13 13/16'')

V Max. = 900 mm (2' 11 3/8'')


Esesor Puerta (Panel Thickness)	X
35 mm (1 3/8'')	5 mm (3/16'')
40 mm (1 9/16'')	6 mm (1/4'')
45 mm (1 3/4'')	7 mm (9/32'')
50 mm (2'')	8 mm (5/16'')

N = Número de hojas (Number of panels)


Dimensions in Inches are approximate

2 SECCIONES / SECTIONS


INSTALACIÓN VISTA /
EXPOSED INSTALLATION



INSTALACIÓN EMPOTRADA /
RECESSED INSTALLATION




3 HERRAMIENTAS NECESARIAS / REQUIRED TOOLS



4 INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION

La instalación de las bisagras con otros dispositivos (cierrapuertas, paragolpes, manillas antipánico, o burletes) se tendrá que ensayar a cargo del cliente.

The application of the concealed hinges combined with other devices (doors closers, bumpers, anti panic handles and doorstrips) has to be tested by the client.




PESO DE LAS HOJAS / PANELS WEIGHT

PESO TOTAL DE LAS HOJAS 100 Kg / TOTAL WEIGHT OF THE PANELS 220 lbs


3 HOJAS / 3 PANELS

33 kg 73 lbs	33 kg 73 lbs	33 kg 73 lbs
-----------------	-----------------	-----------------



4 HOJAS / 4 PANELS

25 kg 55 lbs	25 kg 55 lbs	25 kg 55 lbs	25 kg 55 lbs
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------




5 HOJAS / 5 PANELS

20 kg 44 lbs				
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------




5 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN / ITEMS OF INSTALLATION

KLEIN PERFILES LITE FOLD 150 / TRACKS LITE FOLD 150



KLEIN PERFILES LITE FOLD 150 TOP / TRACKS LITE FOLD 150 TOP












KLEIN JUEGO DE ACCESORIOS LITE FOLD 150 CENTRAL / SET OF ACCESORIES LITE FOLD 150 CENTRAL

3 PANELES / 3 PANELS A+2C



4 PANELES / 4 PANELS A+B+3C

5 PANELES / 5 PANELS A+B+4C




KLEIN CAJA A / BOX A

Pivote Superior Upper pivot  x1	Tapas laterales retrac End caps for retrac profile  x2
Roller Roller  x1	Perfil retrac Retrac profile  x1 x2  x2
Cjto. Suspensión Suspension set  x1	Bolsa de tornillos Screws bag  x2 x2
Guiador inferior Bottom guide  x1	Bolsa de tornillos Screws bag  x7 x1
Perfil retrac largo Large retrac profile  x1	Pivote inferior Bottom pivot  x1
Rueda estabilizadora Stabilising wheel  x1	Distanciador Spacer  x1  x1 x1
	Instrucciones Instructions  x1



KLEIN CAJA B / BOX B

Roller Roller  x1	Perfil retrac largo Large retrac profile  x1
Guiador inferior Bottom guide  x1	Bolsa de tornillos Screws bag  x2 x1
Distanciador Spacer  x1  x1 x1	Rueda estabilizadora Stabilising wheel  x1 x1
	Bolsa de tornillos Screws bag  x7 x1


KLEIN CAJA C / BOX C

Bisagra Hinge  x3
Tapas bisagra Hinge  x2 x2 x3
Bolsa tornillos para 2 bisagras Screws bag for 2 hinges  x4 x4 x2









KLEIN OPCIONAL / OPTIONAL

Pivote inferior a pared Wall bottom pivot  x1	 x2 x1
--	---


6 MECANIZACIÓN 1 DE LOS PANELES PARA 4 HOJAS / PANEL FABRICATION 1 FOR 4 PANELS




7 MECANIZACIÓN 1 DE LOS PANELES PARA 3-5 HOJAS / PANEL FABRICATION 1 FOR 3-5 PANELS




MECANIZACIÓN A / MECHANIZATION A




MECANIZACIÓN B / MECHANIZATION B




8 MECANIZACIÓN 2 DE LOS PANELES / PANEL FABRICATION 2




9 COLOCACIÓN DE LOS ROLLERS Y EL PIVOTE SUPERIOR MOUNTING OF ROLLERS AND UPPER PIVOT





10 MONTAJE DEL PERFIL / UPPER TRACK MOUNTING



11 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN / ITEMS OF INSTALLATION




PIVOTE INFERIOR A PARED OPCIONAL
OPTIONAL BOTTOM PIVOT TO THE WALL




Esesor Puerta (Panel Thickness)	Y
35 mm (1 3/8")	0 mm
40 mm (1 9/16")	1 mm (1/32")
45 mm (1 3/4")	2 mm (1/16")
50 mm (2")	3 mm (1/8")

12 COLOCACIÓN DE LA GUÍA INFERIOR / BOTTOM TRACK MOUNTING




13 CORTA PERFIL RETRAC / CUT RETRAC PROFILE




PARA INSTALACION FOLD 4 HOJAS
FOR INSTALLATION FOLD 4 PANELS


15 COLOCACIÓN TAPAS LATERALES / END CAPS MOUNTING




16 COLOCACIÓN PANEL 1 / PLACEMENT OF PANEL 1




17 REGULACIÓN EN ALTURA PANEL 1 / HEIGHT ADJUSTMENT OF PANEL 1




18 COLOCACIÓN PANEL 2 / PLACEMENT OF PANEL 2




19 REGULACIÓN EN ALTURA PANEL 2 / HEIGHT ADJUSTMENT OF PANEL 2




20 POSICIONAR ROLLER EN EL CENTRO / POSITION ROLLER IN THE CENTER




21 COLOCACIÓN DEL DISTANCIADOR / PLACEMENT OF THE SPACER




22 COLOCACIÓN DE LAS BISAGRAS / HINGE PLACEMENT




23 COLOCACIÓN PANEL 4 / PLACEMENT OF PANEL 4




24 REGULACIÓN EN ALTURA PANEL 4 / HEIGHT ADJUSTMENT OF PANEL 4







25 POSICIONAR ROLLER EN EL CENTRO / POSITION ROLLER IN THE CENTER



26 COLOCACIÓN DEL DISTANCIADOR / PLACEMENT OF THE SPACER




27 COLOCACIÓN DE LAS BISAGRAS / HINGE PLACEMENT




**PARA INSTALACION FOLD 3 / 5
HOJAS**
FOR INSTALLATION FOLD 3 / 5
PANELS


28 COLOCACIÓN GUÍAS SOPORTE Y GUIADOR INFERIOR SUPPORT TRACK AND BOTTOM GUIDE MOUNTING




29 COLOCACIÓN 3 PANEL / PLACEMENT 3 PANEL




Posición correcta del espaciador
Correct position of the spacer




30 COLOCACIÓN 5 PANEL / PLACEMENT 5 PANEL




Posición correcta del distanciador
 Correct position of the spacer




31 REGULACIÓN EN Z DE LAS BISAGRAS / Z-ADJUSTMENT OF THE HINGES



32 REGULACIÓN EN X DE LAS BISAGRAS / X-ADJUSTMENT OF THE HINGES



33 REGULACIÓN EN Y DE LAS BISAGRAS / Y-ADJUSTMENT OF THE HINGES



34 COLOCACIÓN TAPAS LATERALES DE LAS BISAGRAS / PLACEMENT OF HINGE SIDE COVER

