

MPN: VLUSBCHUB3

HUB USB-C pour système de conférence (Double HDMI)

Vivolink HUB USB-C 4K – Révolutionnez votre expérience de visioconférence

Améliorez l'installation de votre salle de réunion avec le Vivolink HUB USB-C 4K, la solution tout-en-un ultime pour des visioconférences sans faille. Ce hub polyvalent connecte tout votre équipement sans effort, à l'image d'une station d'accueil pour votre ordinateur, garantissant une expérience de réunion fluide et efficace.

Caractéristiques principales :

- <bullet>**Connectivité universelle** : Fixez le HUB USB-C sous votre bureau de réunion pour prendre en charge toutes les connexions de la salle de conférence. Connectez simplement un câble USB-C à votre ordinateur portable pour le chargement et l'accès instantané à tous les périphériques USB de la salle.</bullet>
- <bullet>**Vidéo et audio 4K époustoufflants** : Profitez d'une vidéo 4K cristalline et d'un son de haute qualité via la sortie HDMI, améliorant vos présentations et appels vidéo.</bullet>
- <bullet>**Connexion réseau fiable** : Le port LAN offre une connexion réseau filaire stable à votre ordinateur portable, garantissant un accès Internet ininterrompu pendant les réunions.</bullet>
- <bullet>**Compatibilité multiplateforme** : Le HUB Vivolink prend en charge les appareils Windows et Mac. Pour les PC Windows, assurez-vous que DisplayLink est activé. Les utilisateurs de MacBook doivent installer le DisplayLink Manager, disponible en téléchargement ici : [DisplayLink macOS Software for Downloads Section | Synaptics](#)</bullet></bulletlist>

Expérience utilisateur améliorée :

- <bullet>**Flexibilité BYOD** : Que vous utilisiez un ordinateur portable Windows ou un MacBook, le HUB Vivolink vous permet de connecter et d'alimenter les deux écrans via un seul câble, offrant une expérience complète Bring Your Own Device (BYOD).</bullet>
- <bullet>**Optimisé pour 4K@60Hz** : Pour des performances optimales, utilisez le câble HOST recommandé de 2m (numéro d'article : PROUSBCMM2) et les câbles HDMI PROHDMIOP20 pour les connexions longue distance.</bullet></bulletlist>

Contenu de l'emballage :

- 1 x HUB
- 1 x Alimentation USB-C 100W avec support
- 1 x Support de fixation pour alimentation
- 1 x Câble d'alimentation UK (1,2m, Type G)
- 1 x Câble d'alimentation EU (1,2m, Type C)
- 4 x Fixations adhésives pour câbles

Remarque : Le câble HOST USB-C est essentiel pour des performances impeccables, veuillez utiliser les câbles USB-C Vivolink d'origine. Numéro d'article du câble : PROUSBCMMS2

- 1x connecteur hôte USB3.2 Gen2 10 Gbit pour connexion PC
- 2x sortie HDMI résolution 4K@30Hz
- 1x entrée USB3.0 10 Gbit (USB3.2 Gen2)
- 1x entrée USB-C 10 Gbit (USB3.2 Gen2)
- 2x entrée USB2.0 480 Mbps
- 1x entrée Ethernet RJ45 Gigabit
- 1x entrée d'alimentation USB-C 100W



- Inclut un chargeur 100W pour une charge rapide de l'ordinateur portable

Caractéristiques

Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Câble de chargement USB	
Design	Câble USB intégré	Oui	
	Matériau du boîtier/corps	Métal	
Données logistiques	Hauteur du casier principal (externe)	5 cm	
	Largeur du casier principal (externe)	16,5 cm	
	Longueur du casier principal (externe)	33 cm	
représentation / réalisation	Conformité RoHS	Oui	
	Connecteur USB	USB Type-C	
	Facteur de forme de connecteur USB	Droit	
	Nombre d'affichages pris en charge	2	
	Quantité de ports HDMI	2	
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels	
	Sortie de DisplayPorts	Non	
	Sortie DVI	Non	
	Sortie HDMI	Oui	
	Type de connecteur USB	Mâle	
	Version HDMI	1.4	
	Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	
	Vendor information	Brand Name	Vivolink
		Warranty	5 Année (s)

Autres photos

