

US424

Commutateur de partage des périphériques USB 2.0 à 4 x 4 ports



Le commutateur US424 est un système de partage de périphériques USB à 4 ports qui permet à 4 ordinateurs de partager l'utilisation de 4 périphériques USB : un clavier, une souris et jusqu'à deux autres périphériques. Il permet d'éliminer les frais supplémentaires qu'engendrerait l'achat d'un clavier, d'une souris et d'un ou plusieurs périphériques USB supplémentaires pour chaque ordinateur. Le design tout-en-un du commutateur US424 permet une installation sans encombre et bien rangée. Les fouillis de câbles sont éliminés puisqu'il n'est pas nécessaire de connecter 4 câbles USB séparés.

Pour rendre les choses encore plus pratiques, il présente un sélecteur de port distant externe qui peut simplifier l'organisation de votre bureau et permet de sélectionner quel ordinateur a besoin d'utiliser les périphériques USB. Le système US424 est le moyen idéal pour partager des périphériques USB dans un environnement de bureau multimédia.

Fonctionnalités

- 4 ports USB intégrés : le design tout-en-un permet une installation sans encombre et bien ordonnée qui réduit le fouillis de câbles
- Permet à 4 ordinateurs de partager 4 périphériques USB : un clavier, une souris et jusqu'à deux périphériques USB
- [Sélection de port facile par le biais d'un sélecteur de port distant pour un confort d'installation optimal](#)
- Compatible USB 2.0
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Présence d'indicateurs LED affichant quel ordinateur a le contrôle du port
- Protection contre les surintensités
- Ne requiert aucune alimentation externe (un adaptateur secteur USB en option est toutefois pris en charge)
- Possibilité de connexion à chaud

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Connexions à l'ordinateur | 4 |
| Sélection port | Sélecteur de port distant |
| Connecteurs | |
| Ordinateur | 4 x USB Type A mâle (Noire) |
| Périphérique | 4 x USB type A femelle (Noire) |
| Alimentation (option) | 1 x USB Mini Type B femelle (Noire) |
| Longueur du câble | |
| Câble USB | 2 x 1,2 m / 2 x 1,8 m |
| Sélecteur de port distant | 1,8 m |
| DEL | |
| Sélectionné | 2 (Vert/Orange) |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0-40°C |
| Température de stockage | -20-60°C |
| Humidité | 0-80 % d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Plastique |
| Poids | 0.22 kg (0.48 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 8.24 x 6.65 x 2.53 cm (3.24 x 2.62 x 1 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.