


MPN: PROKEYUSBCFM2W

## Pro Keystone Blanc USB-C femelle vers USB-C mâle 2m

Le câble mâle-femelle Vivolink peut être utilisé comme accessoire avec le câble Optic USB-C de Vivolink. Par exemple, ce câble peut être placé sur un bureau de réunion et connecté à un câble Optic acheminé sous le bureau. Cette configuration aide à protéger le câble Optic USB-C.

Le câble est un câble USB-C entièrement fonctionnel qui prend en charge la transmission de vidéo, audio, données et alimentation. Il est capable de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbps et peut fournir jusqu'à 100 watts de puissance. Cela le rend adapté pour charger des appareils tels que des téléphones mobiles, des disques durs externes et la plupart des ordinateurs portables. Ses connecteurs USB-C réversibles et sans tracas assurent une facilité d'utilisation. Le câble USB-C est une solution idéale pour les applications nécessitant une connexion fiable et haute performance entre des appareils équipés de ports USB-C.



Prend en charge les formats suivants : DisplayLink, DP1.4, MST, mode Alt, DisplayPort

- Prend en charge la sortie vidéo 4K@30Hz
- Vitesse de transfert de données 20Gbps et puissance de charge 100w
- Connecteurs USB-C® réversibles dans un boîtier en métal avec contacts plaqués or

## Caractéristiques

|                  |                                        |                           |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Caractéristiques | Conformité RoHS                        | Oui                       |
|                  | Connecteur 1                           | USB C                     |
|                  | Connecteur 2                           | USB C                     |
|                  | Contacts du connecteur de placage      | Or                        |
|                  | Couleur du produit                     | Blanc                     |
|                  | Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s              |
|                  | Facteur de forme du connecteur 1       | Droit                     |
|                  | Facteur de forme du connecteur 2       | Droit                     |
|                  | Genre de connecteur 1                  | Femelle                   |
|                  | Genre de connecteur 2                  | Mâle                      |
|                  | Longueur de câble                      | 2 m                       |
|                  | Matériau conducteur                    | Cuivre                    |
|                  | Matériau de la prise du câble          | Polyvinyl chloride (PVC)  |
|                  | Plug and Play                          | Oui                       |
|                  | Taille des fils AWG                    | 28                        |
|                  | Version USB                            | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|                  | Quantité                               | 1 pièce(s)                |
|                  | Informations sur l'emballage           |                           |
|                  |                                        |                           |
|                  |                                        |                           |

|                    |                         |             |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| Puissance          | Courant de sortie (max) | 5 A         |
|                    | Tension de sortie       | 5 - 20 V    |
| Vendor information | Brand Name              | Vivolink    |
|                    | Warranty                | 2 Année (s) |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc            | Noir             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 0,5               | PROKEYUSBCFM0.5W | PROKEYUSBCFM0.5B |
| 1                 | PROKEYUSBCFM1W   | PROKEYUSBCFM1B   |
| 2                 | PROKEYUSBCFM2W   | PROKEYUSBCFM2B   |