

TP-LINK Archer BE900, Wi-Fi 7 (802.11be), Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz), Ethernet/LAN, Schwarz, Grau, Tabletop-Router

5x RJ-45 - 1x WAN/LAN - 1x SFP+/RJ-45 Combo WAN/LAN - USB 2.0 - USB 3.0 - LED Screen - WPA3

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER BE900
EAN/UPC	4895252500561



Beschreibung

TP-Link Archer BE900. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN Datentransferrate (max.): 24000 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Multi-Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000,2500,10000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.1x. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Schwarz, Grau

Hauptmerkmale

	Allgemein
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
WLAN-Band	Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.)	24000 Mbit/s
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Multi-Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	1000,2500,10000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1x
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Produkttyp	Tabletop-Router
Produktfarbe	Black, Grey

Ausführliche Details

	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Multi-Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	1000,2500,10000 Mbit/s

Netzstandard	IEEE 802.1x
Portweiterleitung	Ja
Port-Auslösung	Ja
Dynamisches DNS (DDNS)	Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	2
Anzahl der Gästenetzwerke (6 GHz)	1
Integrierter FTP-Server	Ja
VPN-Server	OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard
Medien-Server	Ja
Wireless LAN Funktionen	
WLAN-Band	Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.)	24000 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	1376 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	5760 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)	5760 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (viertes Band)	11520 Mbit/s
Modulation	4096-QAM
Energie	
Energiequelle	AC
Ausgangsspannung	15 V
Ausgangsstrom	5 A
Antenne	
Antennen-Design	Intern
Anzahl der Antennen	12
WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN	Ja
DSL-WAN	Nein
SIM-Karten-Slot	Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	Nein

WAN-Verbindungstyp	RJ-45
	Design
Produkttyp	Tabletop-Router
Produktfarbe	Black, Grey
Ein-/Ausschalter	Ja
Eingebautes Display	Ja
Touchscreen	Ja
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Firewall	Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Ja
DoS Attacken Prävention	Ja
Kontrolle durch Eltern	Ja
DMZ-Unterstützung	Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter	Ja
Schnellinstallationsanleitung	Ja
	Management-Funktionen
Web-basiertes Management	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Reset-Knopf	Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck	Ja
Intelligente Netztechnik	Ja
MU-MIMO-Technologie	Ja
	Protokolle
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja

	Merkmale
Funktioniert mit Amazon Alexa	Ja
Funktioniert mit Google Assistant	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
	Systemanforderung
Unterstützter Browser	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
	Gewicht und Abmessungen
Breite	96 mm
Tiefe	302 mm
Höhe	262,5 mm
	Zertifikate
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Box
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)