

MPN: MC-HDM191920V2.0

## Câble HDMI 4K, 20m

Câble HDMI Ultra Haute Vitesse 4K@40Hz 10,2 Gbit HDMI 1.4, avec HDR Dynamique et Canal de Retour Audio (ARC). Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K et des taux de rafraîchissement jusqu'à 30Hz.

- Toutes les résolutions HDMI jusqu'à 4K@30Hz, y compris la vidéo 3D
- Vitesse de transfert de 10,2 Gbit/s
- Prise en charge de l'échantillonnage YUV : 4:2:0
- HDCP 2.2
- Excellente performance
- Triple blindage



## Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Quantité</b>	1
<b>Caractéristiques</b>	<b>Bande passante</b>	60 MHz
	<b>Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)</b>	Oui
	<b>Canal Ethernet HDMI</b>	Oui
	<b>Compatibilité 3D</b>	Oui
	<b>Conformité RoHS</b>	Oui
	<b>Connecteur 1</b>	HDMI Type A (Standard)
	<b>Connecteur 2</b>	HDMI Type A (Standard)
	<b>Contacts du connecteur de placage</b>	Or
	<b>Couleur du produit</b>	Noir
	<b>Facteur de forme du connecteur 1</b>	Droit
	<b>Facteur de forme du connecteur 2</b>	Droit
	<b>Genre de connecteur 1</b>	Mâle
	<b>Genre de connecteur 2</b>	Mâle
	<b>HDCP</b>	Oui
	<b>Longueur de câble</b>	20 m
	<b>Matériau de la prise du câble</b>	Polyvinyl chloride (PVC)
	<b>Matière du câble</b>	Cuivre
	<b>Modes vidéo pris en charge</b>	2160p
	<b>Plage dynamique élevée 10 (HDR10)</b>	Oui
	<b>Plug and Play</b>	Oui
	<b>Prise en charge HDR</b>	Oui
	<b>Quantité</b>	1 pièce(s)
	<b>Résolution maximale</b>	3840 x 2160 pixels
<b>Résolutions graphiques prises en charge</b>	4096 x 2160	

<b>Caractéristiques</b>	<b>Taille des fils AWG</b>	26
	<b>Taux de d'actualisation maximal</b>	60 Hz
	<b>Taux de transfert des données</b>	10,2 Gbit/s
	<b>Technologie HDR (plage dynamique élevée)</b>	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	<b>Technologies Dolby</b>	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
	<b>Version HDCP</b>	1.4/2.2
	<b>Version HDMI</b>	2.0
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Diamètre du câble</b>	8 mm
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Année (s)

## Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,5	MC-HDM19190.5V2.0 WH	MC-HDM19190.5V2.0
1	MC-HDM19191V2.0WH	MC-HDM19191V2.0-CC S
1,5	MC-HDM19191.5V2.0W H	MC-HDM19191.5V2.0
1,8		MC-HDM19191.8V2.0
2	MC-HDM19192V2.0W H	MC-HDM19192V2.0-CC S
3	MC-HDM19193V2.0W H	MC-HDM19193V2.0-CC S
4		MC-HDM19194V2.0
5	MC-HDM19195V2.0W H	MC-HDM19195V2.0-CC S
7,5	MC-HDM19197.5V2.0W H	MC-HDM19197.5V2.0-C CS
10	MC-HDM191910V2.0W H	MC-HDM191910V2.0-C CS
15		MC-HDM191915V2.0
20		MC-HDM191920V2.0

## Autres photos

