

MPN: POEINJ-25W-USBC

Convertisseur Gigabit PoE vers USB-C 25W

Le POEINJ-25W-USBC est un convertisseur réseau intérieur compatible PoE, spécialement conçu pour convertir l'alimentation et les données de PoE vers des appareils Type-C. Il dispose d'un port PoE pour une entrée standard 802.3bt, d'un port Type-C pour la sortie d'alimentation et d'un port RJ45 pour la sortie de données. La vitesse de transmission des données est de 10/100/1000 Mbps (Gigabit). Ce convertisseur fournit une puissance totale de 25W pour les appareils Type-C, avec une tension de sortie de 5V à 20V selon les besoins de vos appareils Type-C. Il est conçu avec des protections OVP, OCP, SCP, garantissant ainsi une utilisation sécurisée pour les appareils Type-C tels que les ordinateurs, iPad, MacBook, Google Wifi, etc.

- Conçu avec des protections OVP, OCP, SCP
- Conçu pour les ordinateurs, iPads, MacBook, Google Wifi, etc.
- Matériau : Métal noir
- Actif



Caractéristiques

Caractéristiques	Certification	CE, FCC, UL & RoHS
	Conformité RoHS	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sous-tension, Court-circuit, Sous-alimentation
	Distance de fonctionnement maximum	100 m
	Grille de montage	Oui
	Installation facile	Oui
	Montage mural	Oui
	Plug and Play	Oui
	Protection contre les surtensions	Oui
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80 %
	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Connectivité	Autre connexion	USB Type C
	Entrée DC	Oui
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Contenu de l'emballage	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Puissance	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	25 W
	Courant de sortie	3 A
	Puissance de sortie	25 W

Puissance	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
	Type de prise	Type F
Réseau	Câble standard	CAT6
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
	Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T
	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
	Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	2 Année (s)

Autres photos

