

# ASUS QG-U1050, Unmanaged, 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

QG-U1050 - 5-Port 2.5G Unmanaged Switch (unterstützt 4 intelligente Modi - Heimnetzwerk-Hub - Büro-Ethernet-Splitter - Plug and Play - einfache Einrichtung - Desktop - geräuschloser Betrieb)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte  |
| Hersteller          | ASUS            |
| Hersteller Art. Nr. | 90IG09Z0-MO3B00 |
| EAN/UPC             | 4711387868522   |



## Beschreibung

**Upgrade auf das ultraschnelle 2.5G-Netz**  
 Erleben Sie blitzschnelle und nahtlose Konnektivität wie nie zuvor.

**Echte WiFi-Integration für echte Leistung**  
 Der QG-U1050 schöpft das volle Potenzial von WiFi 6/7 APs aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gigabit-Ethernet-Switches beseitigt er die Leistungseinschränkungen und bietet so ein überragendes und ununterbrochenes Erlebnis.

## Hauptmerkmale

|                                                  | Allgemein                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Switch-Typ                                       | Unmanaged                                                          |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ         | 2.5G Ethernet (100/1000/2500)                                      |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 5                                                                  |
| MAC-Adressentabelle                              | 16000 Eintragungen                                                 |
| Netzstandard                                     | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| DC input Spannung                                | 12 V                                                               |

## Ausführliche Details

|                                                  | Management-Funktionen         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Switch-Typ                                       | Unmanaged                     |
|                                                  | Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 5                             |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ         | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
|                                                  | Power over Ethernet (PoE)     |
| Power over Ethernet (PoE)                        | Nein                          |
|                                                  | Datenübertragung              |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| MAC-Adressentabelle                     | 16000 Eintragungen                                                 |
| Transferrate                            | 18,6 Mpps                                                          |
| Jumbo Frames Unterstützung              | Ja                                                                 |
| Jumbo-Frames                            | 10000                                                              |
| Datenpaket-Pufferspeicher               | 8 MB                                                               |
| <b>Netzwerk</b>                         |                                                                    |
| Netzstandard                            | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G-Unterstützung                       | Nein                                                               |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T                                 |
| unterstützte Kabeltypen                 | Cat5e                                                              |
| Unterstützung Datenflusssteuerung       | Ja                                                                 |
| <b>Energie</b>                          |                                                                    |
| Energiequelle                           | Gleichstrom                                                        |
| DC input Spannung                       | 12 V                                                               |
| <b>Design</b>                           |                                                                    |
| Produktfarbe                            | Weiß                                                               |
| LED-Anzeigen                            | Link, Power                                                        |
| <b>Lieferumfang</b>                     |                                                                    |
| Schnellstartübersicht                   | Ja                                                                 |
| <b>Betriebsbedingungen</b>              |                                                                    |
| Betriebstemperatur                      | 0 - 40 °C                                                          |
| Temperaturbereich bei Lagerung          | -40 - 70 °C                                                        |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb    | 10 - 90 %                                                          |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung           | 5 - 90 %                                                           |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>          |                                                                    |
| Breite                                  | 121 mm                                                             |
| Tiefe                                   | 75 mm                                                              |
| Höhe                                    | 26 mm                                                              |
| Gewicht                                 | 230 g                                                              |
| <b>Verpackungsdaten</b>                 |                                                                    |
| Verpackungsart                          | Box                                                                |
| Verpackungsbreite                       | 136 mm                                                             |
| Verpackungstiefe                        | 85 mm                                                              |
| Verpackungshöhe                         | 90 mm                                                              |
| Paketgewicht                            | 439 g                                                              |

