

MPN: VLHDMISP2X8

Répartiteur et commutateur HDMI 2x8

Le VLHDMISP2X8 est un répartiteur HDMI 2x8 polyvalent conçu pour distribuer deux sources HDMI vers jusqu'à huit sorties. Il prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 4K@60Hz avec un sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4, HDR10 et Dolby Vision, garantissant une qualité vidéo exceptionnelle. Avec une bande passante de 18 Gbps et une conformité HDCP 2.2, il assure la compatibilité avec les contenus haute définition les plus récents. Les caractéristiques clés incluent la conversion 4K vers 1080p sur toutes les sorties, permettant une intégration transparente avec des écrans 4K et 1080p. Le répartiteur offre une extraction audio flexible avec déembedding audio numérique Toslink et analogique L+R. L'égalisation de signal intégrée améliore la stabilité de la transmission, tandis que la gestion complète de l'EDID et le support CEC assurent une communication optimale entre les appareils.



- Répartiteur 8 sorties HDMI et sélection de 2 sources
- Prend en charge HDMI 4Kx2K@60Hz 4:4:4
- Sortie audio analogique et prise en charge complète du 4K
- Contrôle centralisé du volume et de l'activation/désactivation de l'image
- Design fin et robuste

Caractéristiques

Caractéristiques	Compatibilité 3D	Oui
	Couleur du produit	Noir
	HDCP	Oui
	Installation facile	Oui
	Matériau du boîtier/corps	Metal
	Modes vidéo pris en charge	3840p
	Nombre d'affichages pris en charge	8
	Plug and Play	Oui
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Type HD	4K Ultra HD
	Voyant LED d'alimentation	Oui
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	0 - 50 °C
Connectivité	Entrée DC	Oui
	Ethernet/LAN	Non
	Port vidéo	HDMI
	Quantité de ports vidéo	8
	Sortie Vidéo	8x HDMI
	Version HDMI	1.4/2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Guide d'utilisation	Oui

Détails techniques	Longueur maximale du câble	100 m
	Mise en cascade possible	Oui
	Type de connecteur	HDMI
Informations sur l'emballage	Quantité par boîte	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Dimensions (LxPxH)	324mm x 100mm x 20 mm
Puissance	Tension d'entrée	110v -230v V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos



Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.

