

MPN: HDM19192V1.4W

Câble HDMI 1.4, 2m

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est l'une des connexions les plus utilisées et reconnues pour le transfert numérique de vidéo et d'audio d'une source vers un dispositif d'affichage vidéo ou d'autres appareils compatibles. Ce câble HDMI 1.4 est un câble Haute Performance et Haute Vitesse. Il prend en charge des transferts allant jusqu'à 10,2 Gbps. Il prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@30Hz avec HDCP 2.2, CEC, ARC et 3D.



- 4K@30Hz (3840*2160p), y compris la vidéo 3D
- Connecteurs plaqués or
- Débit de transfert : 10,2 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Prise en charge de l'ARC (Audio Return Channel)
- Prise en charge du HDR (High Dynamic Range)
- Prise en charge du CEC (Consumer Electronics Control)
- Canal Ethernet intégré qui économise des câbles réseau ou audio supplémentaires

Caractéristiques

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| Autres caractéristiques | Quantité | 1 |
| Caractéristiques | Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| | Canal Ethernet HDMI | Oui |
| | Compatibilité 3D | Oui |
| | Conformité RoHS | Oui |
| | Connecteur 1 | HDMI Type A (Standard) |
| | Connecteur 2 | HDMI Type A (Standard) |
| | Contacts du connecteur de placage | Or |
| | Couleur du produit | Blanc |
| | Facteur de forme du connecteur 1 | Droit |
| | Facteur de forme du connecteur 2 | Droit |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | HDCP | Oui |
| | Longueur de câble | 2 m |
| | Matière du câble | Cuivre |
| | Prise en charge HDR | Oui |
| | Quantité | 1 pièce(s) |
| | Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
| | Taille des fils AWG | 30 |
| | Taux de transfert des données | 10,2 Gbit/s |
| | Version HDCP | 1.4/2.2 |
| | Version HDMI | 1.4 |

Poids et dimensions

| | |
|--------------------------|------|
| Diamètre du câble | 6 mm |
|--------------------------|------|

Vendor information

| | |
|-------------------|---|
| Brand Name | MicroConnect |
| Homepage | https://microconnect.me/ |
| Warranty | 25 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | |
|-------------------|-----------------|
| 0,5 | HDM19190.5V1.4W |
| 1 | HDM19191V1.4W |
| 1,5 | HDM19191.5V1.4W |
| 2 | HDM19192V1.4W |
| 3 | HDM19193V1.4W |
| 5 | HDM19195V1.4W |
| 10 | HDM191910V1.4W |
| 15 | HDM191915V1.4W |