

MPN: TB4005

Câble Thunderbolt 4 Premium, 0,5m, 40 Gbit/s, 240W, 8K60Hz

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium au lien suivant : <a

target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">htt

ps://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium Le câble

Thunderbolt 4 offre une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s ;

Veuillez NOTER que la vitesse de transfert de données dépendra toujours du

port que vous utilisez. USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) USB3.1 gen 1/3.0 (5 Gbit/s)← ← Le

câble Thunderbolt 4 peut fournir jusqu'à 240 Watts de puissance pour une

charge rapide ; Compatible avec tous les appareils Thunderbolt 3+4 et USB C

tels qu'adaptateur Ethernet, hub USB, station d'accueil, eGPU, PCI-E, Razer Core

et Windows DELL XPS15, Alienware17r4, Lenovo ThinkPad, Pixelbook, Macbook

pro15/17/18, etc. (Remarque : le port Type-C standard n'est PAS compatible)← ← Le

Thunderbolt 4 intègre le chipset Thunderbolt d'Intel. Il a subi des contrôles de

qualité pour garantir durabilité, fiabilité et sécurité ; Il est sûr et assure des

performances constantes avec votre appareil compatible Thunderbolt.← ← Le

câble Thunderbolt 4 prend en charge la vidéo double 4K 60Hz ou une seule

vidéo 8K@60Hz avec un seul câble lors de la connexion au port Thunderbolt ;

Profitez d'une résolution vidéo ULTRA HD ! Veuillez NOTER que si vous vous

connectez avec un port USB C pour la sortie vidéo ; Assurez-vous que votre port

USB C prend en charge le mode alternatif DisplayPort (Alt Mode). Cette

configuration ne peut produire qu'un seul affichage 4K.← ← Le câble

Thunderbolt 4 est fabriqué en câble coaxial de haute qualité avec un matériau

d'isolation TEFLON flexible et résistant à la flexion, et du cuivre étamé ultra-fin

tissé ; Pour réduire les interférences rayonnées et prolonger la durée de vie, des

gaines de câble TPE flexibles pour les besoins domestiques et industriels.

- TPE sans halogène
- Une connexion pour fournir des données, vidéo 8K, USB 3.1 et alimentation
- Prend en charge la vidéo double 4K 60Hz ou un écran unique 8K@60Hz avec un seul câble lors de la connexion
- Puissance de 240W
- Jusqu'à 40 Gbit/s



Caractéristiques

Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Thunderbolt
	Connecteur 2	Thunderbolt
	Couleur du produit	Noir
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	0,5 m
	Matériau du manteau	Élastomère thermoplastique (TPE)
	Quantité	1 pièce(s)
	Taux de transfert de données (max)	40 Gbit/s
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	TB4005
1	TB4010
1,5	TB4015
2	TB4020
3	TB4030

Autres photos

