

MPN: MO-G-SFP-BX-D-40KM

Module SFP 1,25 Gbps, SMF, 40 km, LC, prise en charge DOM, Compatible avec SFP-BX-D-40KM générique

Les produits Micro-Optics offrent une connectivité sans faille pour tous vos besoins matériels réseau actuels et futurs.

- 100 % compatible générique



Caractéristiques

Caractéristiques	Certification	MSA
	Conformité RoHS	Oui
	Format	SFP
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Produits compatibles	Generic SFP-BX-D-40KM
Conditions environnementales	Taux d'humidité relative (stockage)	10-85 %
	Température d'opération	0-70 °C
	Température hors fonctionnement	-40-85 °C
Poids et dimensions	Type d'emballage	White box
représentation / réalisation	Compatible fibre monomodule (FMN)	Oui
	Compatible fibre multimodules (FMM)	Non
	Connecteur de fibre optique	SFP
	Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
	Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125, 9/128 µm
	Distance de transfert maximale	40000 m
	Longueur d'onde Rx (max)	1310 nm
	Longueur d'onde Tx (max)	1550 nm
	Standard d'émetteur/récepteur SFP	BX-D
	Système recto-verso	Demi

**représentation /
réalisation**

Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-BX
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	3 Année (s)

Autres photos

