


MPN: MC-SFTP6A015P

Câble de raccordement CAT6A S/FTP 1,5m Violet LSZH

Le câble de raccordement MicroConnect CAT6a est idéal pour une utilisation dans des environnements exigeants nécessitant un débit de 10 Gbit et une bande passante allant jusqu'à 500 MHz. Il est équipé de connecteurs RJ45 plaqués or 50µ pour une meilleure connexion, d'une protection de verrou pour éviter la casse du clip, et d'un marquage en mètres sur la gaine pour identifier facilement la longueur du câble.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 100 pcs.
- Testé et approuvé pour le lien de canal CAT6A par Fluke
- Prêt pour PoE+
- LSZH – Faible émission de fumée, zéro halogène
- Capuchon anti-accrochage
- Marquage de longueur sur la gaine



Caractéristiques

Autres caractéristiques		Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Snagless
Caractéristiques	Blindage de connecteur	Oui	
	Blindage du câble	S/FTP (S-STP)	
	Câble avec protection anticoupure	Oui	
	Câble avec protection anticoupure moulé	Oui	
	Câble standard	Cat6a	
	Conformité RoHS	Oui	
	Connecteur 1	RJ45	
	Connecteur 2	RJ45	
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui	
	Contacts du connecteur de placage	Or	
	Couleur du produit	Violet	
	Forme du câble	Rond	
	Fréquence	500 MHz	
	Genre de connecteur 1	Mâle	
	Genre de connecteur 2	Mâle	
	Longueur de câble	1,5 m	
	Matériau conducteur	Cuivre	
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)	
	Plug and Play	Oui	
	Sans halogene	Oui	
	Taille des fils AWG	26/7	
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s	

Caractéristiques	Type de conducteur	Stranded
Certificat	Certification	RoHS, CE
Données logistiques	Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	EAR99
Legal Information	ADR Information	No restrictions
	Country of Origin	China
	EU ECCN Code	N/A
	Tariff No.	8544421000
	UNSPSC Code	26121609
	US ECCN Code	N/A
Package dimensions	Depth (package,cm)	16 cm
	Gross Weight (Package, kg)	0,06 kg
	Height (package,cm)	2,2 cm
	Width (package,cm)	27,5 cm
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,05 kg
	Product Depth	130 cm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25	MC-SFTP6A0025W	MC-SFTP6A0025B	MC-SFTP6A0025	MC-SFTP6A0025Y
0,3			MC-SFTP6A003	
0,5	MC-SFTP6A005W	MC-SFTP6A005B	MC-SFTP6A005	MC-SFTP6A005Y
1	MC-SFTP6A01W	MC-SFTP6A01B	MC-SFTP6A01	MC-SFTP6A01Y
1,5	MC-SFTP6A015W	MC-SFTP6A015B	MC-SFTP6A015	MC-SFTP6A015Y
1,8				
2	MC-SFTP6A02W	MC-SFTP6A02B	MC-SFTP6A02-A	MC-SFTP6A02Y
3	MC-SFTP6A03W	MC-SFTP6A03B	MC-SFTP6A03	MC-SFTP6A03Y
4	MC-SFTP6A04W			
5	MC-SFTP6A05W	MC-SFTP6A05B	MC-SFTP6A05	MC-SFTP6A05Y
6	MC-SFTP6A06			
7,5	MC-SFTP6A075W	MC-SFTP6A075B	MC-SFTP6A075	MC-SFTP6A075Y
8	MC-SFTP6A08W			
10	MC-SFTP6A10W	MC-SFTP6A10B	MC-SFTP6A10	MC-SFTP6A10Y
15	MC-SFTP6A15W	MC-SFTP6A15B	MC-SFTP6A15	MC-SFTP6A15Y
20	MC-SFTP6A20W	MC-SFTP6A20B	MC-SFTP6A20	MC-SFTP6A20Y
25	MC-SFTP6A25W		MC-SFTP6A25	
30			MC-SFTP6A30	

Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Transparent
0,25	MC-SFTP6A0025S	MC-SFTP6A0025O	MC-SFTP6A0025R	MC-SFTP6A0025T
0,3				
0,5	MC-SFTP6A005S	MC-SFTP6A005O	MC-SFTP6A005R	
1	MC-SFTP6A01S	MC-SFTP6A01O	MC-SFTP6A01R	
1,5	MC-SFTP6A015S	MC-SFTP6A015O	MC-SFTP6A015R	
1,8	MC-SFTP6A018S			
2	MC-SFTP6A02S	MC-SFTP6A02O	MC-SFTP6A02R	
3	MC-SFTP6A03S	MC-SFTP6A03O	MC-SFTP6A03R	
4				
5	MC-SFTP6A05S	MC-SFTP6A05O	MC-SFTP6A05R	
6				
7,5	MC-SFTP6A075S	MC-SFTP6A075O	MC-SFTP6A075R	
8				
10	MC-SFTP6A10S	MC-SFTP6A10O	MC-SFTP6A10R	
15	MC-SFTP6A15S	MC-SFTP6A15O	MC-SFTP6A15R	

Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Transparent
20	MC-SFTP6A20S	MC-SFTP6A20O	MC-SFTP6A20R	
25				
30	MC-SFTP6A30S	MC-SFTP6A30O		

Longueur de câble	Vert	Violet
0,25	MC-SFTP6A0025G	MC-SFTP6A0025P
0,3		
0,5	MC-SFTP6A005G	MC-SFTP6A005P
1	MC-SFTP6A01G	MC-SFTP6A01P
1,5	MC-SFTP6A015G	MC-SFTP6A015P
1,8		
2	MC-SFTP6A02G	MC-SFTP6A02P
3	MC-SFTP6A03G	MC-SFTP6A03P
4		
5	MC-SFTP6A05G	MC-SFTP6A05P
6		
7,5	MC-SFTP6A075G	MC-SFTP6A075P
8		
10	MC-SFTP6A10G	MC-SFTP6A10P
15	MC-SFTP6A15G	MC-SFTP6A15P
20	MC-SFTP6A20G	MC-SFTP6A20P
25		
30		MC-SFTP6A30P

Autres photos

