

AOC Q27P4U, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, 4 ms, Schwarz

Screen size (inch) 27 - Panel resolution 2560x1440 - Max Refresh rate 120 Hz - Panel type IPS - HDMI HDMI 2.0 x 2 - DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 - Sync technology (VRR) Adaptive Sync

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	Q27P4U
EAN/UPC	4038986182881



Beschreibung

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem 27-Zoll-QHD-Monitor Q27P4U.

Der Q27P4U verfügt über ein 27-Zoll-QHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem Hardware-Blau-Licht-Filter für lebendige, augenschonende Bilder. Mit einem ausklappbaren USB-Hub und einem schlanken Design ist er ideal, um die Produktivität zu steigern und Ihren Arbeitsplatz zu organisieren.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein

HD-Typ	Wide Quad HD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Pixelichte	108,79 ppi
Digital horizontale Frequenz	30 - 230 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	131,2 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2
DisplayPorts-Version	1.2
Audioausgang	Ja
Kopfhörerausgang	Ja

HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
Design	
Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-175 - 175 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 30 °
Leistungen	
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich	48 - 120 Hz
Flimmerfreie Technologie	Ja
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	616 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,96 kg
Breite (ohne Standfuß)	616 mm

Tiefe (ohne Standfuß)	51,7 mm
Höhe (ohne Standfuß)	361,5 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,22 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	730 mm
Verpackungstiefe	139 mm
Verpackungshöhe	480 mm
Paketgewicht	8,59 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzklasse (HDR)	C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	13 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17,84 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Intern
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, TCO
Enthält nicht	Mercury, PVC/BFR
Sonstige Funktionen	
Garantiezeit	5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC