
Moduł Keystone RJ45 żeński do LSA Cat.6A, ekranowany, do montażu bez użycia narzędziz klapką przeciwkurzową

Opis

Ten moduł firmy Delock można używać w celu podłączania przewodu sieciowego do gniazda RJ45. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom, może być on używany do łatwego montażu poprzez zatrzaśnięcie, np. w patch panelu, na płycie przedniej lub w natynkowej puszce montażowej.

Poziome sko?ne wej?cie kabla

Moduł posiada kątowe prowadzenie przewodu, które można ustawić pod kątem 90° w zależności od sytuacji montażowej. Jest to szczególnie praktyczne w przypadku ograniczonej przestrzeni, np. w wąskich puszkach instalacyjnych lub panelach dystrybucyjnych. Umożliwia to uporządkowane prowadzenie kabli bez ostrych załamań.



Numer artykułu 86158

EAN: 4043619861583

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x żeńskie RJ45 (8P/8C)
  1 x LSA (beznarzędziowo)
- Specyfikacja Cat.6A
- Ekranowana (STP)
- Z zaślepką przeciwpyłową
- Materiał: odlew cynkowy
- Schemat połączeń TIA-568A/B
- Dla przewodów drutowych lub linkowych maks. do 0,573 mm (23 - 26 AWG)
- Dla kabli o średnicach 5,0 - 8,5 mm
- Dla portów keystone z 19,2 x 14,9 mm
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 60 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 31,9 x 16,8 x 23,0 mm


Zawartość opakowania

- Moduł keystone
- Menedżer okablowania


Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Opaska zaciskowa

Zdjęcia







Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	23 - 26 AWG
Montageart:	Keystone Modul
Spezifikation:	Cat. 6A

Schnittstelle

Extern:	1 x RJ45 Buchse
Intern:	1 x LSA Leiste

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Zink Druckguss
Schirmung:	geschirmt
Länge:	31,9 mm
Breite:	16,8 mm
Höhe:	23 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**