

MPN: USB3.2CA05

Câble USB-C 3.2 Gen 2 - USB 3.2 Gen 2 A 0,5 m, 10 Gbit/s

Ce câble USB vous permet de charger et de connecter des appareils USB avec une prise USB C (par exemple, Smartphones, Tablettes ou nouveaux Ordinateurs Portables) à un hôte USB 3.0 A (Ordinateur Portable, chargeur de voyage USB). La norme pour ce câble USB C est la Génération 1 et le taux de transfert de données peut atteindre jusqu'à 10 Gbps.

- Taux de transfert de données : 10 Gbps
- Pour une synchronisation et une charge ultra-rapides jusqu'à 3A
- Compatibilité rétroactive avec USB 2.0 et 1.1
- Power Delivery : 15 Watts
- USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 ont été renommés en USB 3.2 Gen 2, avec des taux de transfert atteignant jusqu'à 10 Gbps.



Caractéristiques

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Caractéristiques | Conformité RoHS | Oui |
| | Connecteur 1 | USB A |
| | Connecteur 2 | USB C |
| | Contacts du connecteur de placage | Nickel |
| | Couleur du produit | Noir |
| | Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
| | Facteur de forme du connecteur 1 | Droit |
| | Facteur de forme du connecteur 2 | Droit |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | Longueur de câble | 0,5 m |
| | Matériau conducteur | Cuivre |
| | Matériau de la prise du câble | Polyvinyl chloride (PVC) |
| | Plug and Play | Oui |
| | Version USB | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Informations sur l'emballage | Quantité | 1 pièce(s) |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |
| | Warranty | 25 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | |
|-------------------|--------------|
| 0,15 | USB3.2CA015 |
| 0,25 | USB3.2CA0.25 |
| 0,5 | USB3.2CA05 |
| 1 | USB3.2CA1 |
| 1,5 | USB3.2CA1.5 |
| 2 | USB3.2CA2 |
| 3 | USB3.2CA3 |

Autres photos

