



Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 100.8 cm (39.7")

(39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms
- 2xThunderbolt 4 - DisplayPort - HDMI - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62C1GAT6EU
EAN/UPC	0195713047593

Beschreibung

Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 100.8 cm (39.7") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - Raven Black

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 100.8 cm (39.7") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 100.8 cm (39.7")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	51.6 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.1815 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (typisch); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm
Gewicht	14.65 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	100.8 cm (39.7")
Sichtbare Bildfläche	100.8 cm (39.7")
Geschwungener Bildschirm	Ja (2500R)
Integrierte Peripheriegeräte	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.1815 mm
Ppi	140
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	6 ms (typisch); 4 ms (extrem)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Bild in Bild, 99% sRGB-Farbskala, flimmerfreie Technologie, PBP, 98% DCI-P3, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, 10-bit Farbtiefe, NearEdgeless-Design an 3 Seiten
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	14.65 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Upstream USB-C 3.2 Gen 1 Downstream Audio Line-Out Netzwerk (RJ-45)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	130 mm

VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x Kabel Thunderbolt 4
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	51.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	51.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	60 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	ThinkColor
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 27.94 cm - Höhe: 64.12 cm - Gewicht: 14.65 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 27.94 cm - Höhe: 51.12 cm - Gewicht: 14.65 kg Ohne Fuß - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 10.08 cm - Höhe: 42.87 cm - Gewicht: 9.95 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	108.5 cm
Transporttiefe	27.5 cm
Transporthöhe	52.6 cm
Transportgewicht	20 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja