

MPN: LVN122432

Cat6a U-FTP HD-BaseT 4x2xAWG23

LSZH blanc 305m, Dca

Les câbles Lanview Cat6a HDBase-T recommandés U-FTP LSZH sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B et EN50173-2. Chaque câble est composé de 4x2 conducteurs isolés en PE codés par couleur. Adapté aux systèmes de câblage à haute vitesse nécessitant un trafic de données important. Particulièrement adapté aux environnements bruyants ou lorsque l'espace est limité dans les chemins de câbles. Ce câble Cat 6A a été testé et approuvé par l'Alliance HDBaseT, garantissant sa qualité et ses performances réseau. La norme HDBaseT permet la distribution de vidéo HD complète, de vidéo non compressée 2K et 4K, d'audio, d'Ethernet 100BaseT, d'alimentation et de contrôle via un seul câble Cat 6A.



- Recommandé pour HD-BaseT
- Marquage métrique
- Résistance au feu Classe : Dca-s1, d2, a1
- Couleur de la gaine extérieure : Blanc
- AWG : 23 cuivre massif
- Valeur NVP : 74%

Caractéristiques

Caractéristiques	Blindage du câble	U/FTP (STP)
	Câble de classe	Dca
	Câble standard	Cat6a
	Classe de feu du câble	Dca
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Couleur du produit	Blanc
	Forme du câble	Rond
	Fréquence	500 MHz
	Longueur de câble	305 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Sans halogene	Oui
	Taille des fils AWG	23
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Technologie de câblage	10GBase-T
	Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
	Type de conducteur	Solid
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	7,3 mm

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	25 Année (s)

Autres photos



HDBT™

